

Packmittel und Packhilfsmittel

Produktkatalog Juli 2025



PDF Version

Ihre Ansprechpartner

Stefan Westenberger
Head of Business Unit Packaging
Telefon: 069-305-12547
Telefax: 069-302787
stefan.westenberger@solvadis.com

Stephan Caselitz
Supply Chain Manager
Telefon: 069-305-15867
Telefax: 069-302787
stephan.caselitz@solvadis.com

Matthias Winter
Supply Chain Professional
Telefon: 069-305-7392
Telefax: 069-302787
matthias.winter@solvadis.com

Marc Jablonski
Supply Chain Professional
Telefon: 069-305-13276
Telefax: 069-305-84278
marc.jablonski@solvadis.com

Peter Morgenroth
Sales Manager
Telefon: 069-305-4362
Telefax: 069-305-84278
peter.morgenroth@solvadis.com

Sabrina Wassermann
Supply Chain Professional
Telefon: 069-305-17365
Telefax: 069-305-84278
sabrina.wassermann@solvadis.com

chemfidence

»Der sichere Lieferant für Ihren Erfolg«

Zertifiziert nach DIN-EN ISO 9001:2015

Produktverzeichnis

Packmittel

Deckelbehälter

- Deckelbehälter aus Kunststoff
- Deckelbehälter aus Pappe
- Deckelbehälter aus Stahl
- Zubehör für Deckelbehälter

Dosen

- Dosen aus Kunststoff
- Dosen aus Weißblech
- Zubehör für Dosen

Flaschen

- Flaschen aus Glas
- Flaschen aus Kunststoff
- Zubehör für Flaschen

Folien und Hauben

- Flachfolie
- Schrumpffolie
- Stretchfolie

Großbehälter über 400 Liter

- Flexible IBC / Big Bags
- IBC / Palettentanks
- Zubehör für Großbehälter

Hülsen

- Hülsen aus Pappe

Packhilfsmittel

- Packhilfsmittel - Allgemein
- Packhilfsmittel - Klebstoffe/Klebebänder
- Packhilfsmittel - Ladungssicherung
- Packhilfsmittel - Packpapier
- Packhilfsmittel - Signierung und Farbe
- Zuschnitte aus Papier / Pappe

Paletten

- Paletten aus Holz
- Paletten aus Kunststoff
- Zubehör für Paletten

Schachteln und Kisten

- Schachteln / Kisten aus Wellpappe
- Schachteln und Kisten aus Vollpappe
- Zubehör für Schachteln / Kisten

Spundbehälter

- Spundbehälter aus Kunststoff
- Spundbehälter aus Stahl
- Zubehör für Spundbehälter

Säcke und Beutel

- Säcke / Beutel aus Kunststoff
- Säcke / Beutel aus Papier

5
5
10
13
17
18
18
21
22
23
23
27
29
31
31
33
35
35
36
40
41
41
42
42
48
54
59
60
63
67
67
72
73
74
74
79
80
80
83
87
89
89
98

Herausgeber
Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ob groß, ob klein - eine passende Verpackung soll es sein.

In unserem Sortiment finden Sie immer ein geeignetes Packmittel mit dem passenden Volumen. Unser Lieferprogramm umfasst Flaschen, Dosen, Kanister, Fässer und Bulk Container von wenigen Millimetern bis hin zu 1.250 Litern.

Zum Standardprogramm gehören:

- Eng- und Weithalsflaschen aus Glas von 30 ml bis 2 Liter
- Weithalsflaschen aus Kunststoff von 50 ml bis 2,5 Liter
- Stahlspundbehälter von 6 bis 216,5 Liter
- Stahldeckelbehälter von 12 bis 216,5 Liter
- Deckel- und Spundbehälter aus Kunststoff (PE) von 30 bis 220 Liter
- Fibretrommeln von 40 bis 200 Liter
- PE-Palettentanks von 400 bis 1.250 Liter

Beutel und Säcke in den unterschiedlichsten Ausführungen runden unser Lieferprogramm gemeinsam mit einem umfangreichen Sortiment an Wellpappe-Faltschachteln ab.

Kleine Helfer, große Wirkung

Packhilfsmittel unterstützen den sicheren Transport Ihrer Produkte. Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum an „kleinen Helfern“ zum Verschließen, Kennzeichnen und Sichern der Ladung. Hierzu zählen beispielsweise Klebebänder, Signiermaterial, Luftpolsterfolien, Gurte und Bänder.

Unsere Versorgungslogistik

Flexible Anlieferformen nach Ihrem Bedarf

chemfidence unterhält ein umfangreiches Lager für Industrie-Packmittel im Industriepark Höchst. Alle in diesem Katalog aufgeführten Artikel liefern wir Ihnen termingerecht in der gewünschten Menge und Anlieferform. Die Vorteile für Sie:

- Reduzierung der eigenen Lagerfläche
- Lagerhaltige Artikel, auch in Kleinmengen, können binnen weniger Stunden geliefert werden.
- Bereitstellung mittels Großraumpaletten
- Versorgung mit verschiedenen Packmittel-Typen aus einer Hand
- Einfache Bestellung per Mausklick über unseren Online-Shop oder traditionell über Telefon/Fax



Deckelbehälter

Deckelbehälter aus Kunststoff

PCR-Deckelbehälter 220l schwarz

Deckelbehälter aus 100% PCR schwarz Dichtung: PU geschäumt, Durchmesser: 590 mm x Höhe: 960 mm, Gewicht: 7,3 kg, Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 1H2/Y.../S/ Verpackungshinweis: 32 Behälter auf Großraumpalette

Artikel	Bezeichnung
27788880	PCR-Deckelbehälter 220l schwarz



PE-Deckelbehälter 100l rekonditioniert

Deckelbehälter aus Polyethylen, ohne UN-Kennzeichnung, 2.Wahl gebraucht und gereinigt, verschiedene Ausführungen, Verpackungshinweis: 65 Behälter auf Großraumpalette

Artikel	Bezeichnung
27799968	PE-Deckelbehälter 100l rekonditioniert



PE-Deckelbehälter 120l blau

Deckelbehälter aus Polyethylen blau, Dichtung: PUR-Schaum oder Moosgummi, Durchmesser: 496 mm x Höhe: 800 mm, Gewicht: 5,1 kg, Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 1H2/X.../S/ Verpackungshinweis: 60 Behälter auf Großraumpalette

Artikel	Bezeichnung
27721070	PE-Deckelbehälter 120l blau



PE-Deckelbehälter 120l Reko.- 2. Wahl

Deckelbehälter aus Polyethylen, 2.Wahl, gebraucht und gereinigt, UN-Kennzeichnung:keine oder Y-Zulassung, Verpackungshinweis: 60 Behälter auf Großraumpalette

Artikel	Bezeichnung
27799971	PE-Deckelbehälter 120l Reko.- 2. Wahl



PE-Deckelbehälter 120l rekonditioniert

Deckelbehälter aus Polyethylen, mit UN-Kennzeichnung (X - Zulassung), 1.Wahl, gebraucht und gereinigt, Verpackungshinweis: 60 Behälter auf Großraumpalette

Artikel	Bezeichnung
27799970	PE-Deckelbehälter 120l rekonditioniert

**PE-Deckelbehälter 150l blau**

Deckelbehälter aus Polyethylen blau, Dichtung: PUR-Schaum oder Moosgummi, Durchmesser: 500 mm x Höhe: 965 mm, Gewicht: 5,7 kg, Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 1H2/X../S../ Verpackungshinweis: 48 Behälter auf Großraumpalette

Artikel	Bezeichnung
27721173	PE-Deckelbehälter 150l blau

**PE-Deckelbehälter 150l Reko 1.Wahl**

Deckelbehälter aus Polyethylen blau rekonditioniert 1 Wahl gebraucht und gereinigt mit Deckel neue Moosgummidichtung im Deckel Hebelspannring verzinkt Ausschließlich Hersteller Schütz / Mauser Gefahrgutzulassung des Packmittels: mindestens UN 1H2/X230/S../ Verpackungshinweis: 48 Behälter auf Großraumpalette

Artikel	Bezeichnung
27721273	PE-Deckelbehälter 150l Reko 1.Wahl

**PE-Deckelbehälter 150l Reko.- 2.Wahl**

Deckelbehälter aus Polyethylen, mit UN-Kennzeichnung(X oder Y - Zulassung), 2.Wahl, gebraucht und gereinigt, Verpackungshinweis: 48 Behälter auf Großraumpalette

Artikel	Bezeichnung
27799973	PE-Deckelbehälter 150l Reko.- 2.Wahl

**PE-Deckelbehälter 208l blau**

Deckelbehälter aus Polyethylen blau, zylindrisch, Dichtung: PUR-Schaum oder Moosgummi, Durchmesser: 578 mm x Höhe: 898 mm, Gewicht: 10,5 kg, Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 1H2/X../S../, Verpackungshinweis: 32 Behälter auf Großraumpalette

Artikel	Bezeichnung
27721179	PE-Deckelbehälter 208l blau



PE-Deckelbehälter 20l blau

Deckelbehälter aus Polyethylen blau, Dichtung: Moosgummi 8,0 mm, Durchmesser: 311 mm x Höhe: 355 mm, Gewicht: 1,73 kg Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 1H2/X45/S/.. / Verpackungshinweis: 60 Behälter auf CP1-Palette

Artikel	Bezeichnung
27724720	PE-Deckelbehälter 20l blau

**PE-Deckelbehälter 220l blau**

Deckelbehälter aus Polyethylen blau, Dichtung: PUR-Schaum oder Moosgummi, Durchmesser: 585 mm x Höhe: 945 mm, Gewicht: 9,6 kg, Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 1H2/X../S/, Verpackungshinweis: 32 Behälter auf Großraumpalette

Artikel	Bezeichnung
27721080	PE-Deckelbehälter 220l blau

**PE-Deckelbehälter 220l rekonditioniert**

Deckelbehälter aus Polyethylen mit UN-Kennzeichnung (X - Zulassung), 1.Wahl, gebraucht und gereinigt, Verpackungshinweis: 32 Behälter auf Großraumpalette

Artikel	Bezeichnung
27799980	PE-Deckelbehälter 220l rekonditioniert

**PE-Deckelbehälter 30l blau**

Deckelbehälter aus Polyethylen blau, Dichtung: PUR-Schaum, Durchmesser: 315 mm x Höhe: 518 mm, Gewicht: 1,7 kg, Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 1H2/X../S/ Verpackungshinweis: 235 Behälter auf Großraumpalette

Artikel	Bezeichnung
27720330	PE-Deckelbehälter 30l blau

**PE-Deckelbehälter 30l rekonditioniert**

Deckelbehälter aus Polyethylen, mit UN-Kennzeichnung(X oder Y), 1.Wahl gebraucht und gereinigt, für Abfälle geeignet, Verpackungshinweis: 235 Behälter auf Großraumpalette

Artikel	Bezeichnung
27799930	PE-Deckelbehälter 30l rekonditioniert



PE-Deckelbehälter 60l blau

Deckelbehälter aus Polyethylen blau, Dichtung: PUR-Schaum oder Moosgummi, Durchmesser: 400 mm x Höhe: 620 mm, Gewicht: 2,7 kg, Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 1H2/X.../S/ Verpackungshinweis: 117 Behälter auf Großraumpalette

Artikel	Bezeichnung
27721060	PE-Deckelbehälter 60l blau



PE-Deckelbehälter 60l Reko.- 2. Wahl

Deckelbehälter aus Polyethylen, ohne UN- Kennzeichnung, 2.Wahl gebraucht und gereinigt, Verpackungshinweis: 117 Behälter auf Großraumpalette

Artikel	Bezeichnung
27799961	PE-Deckelbehälter 60l Reko.- 2. Wahl



PE-Deckelbehälter 60l rekonditioniert

Deckelbehälter aus Polyethylen, mit UN-Kennzeichnung (X - Zulassung), 1.Wahl gebraucht und gereinigt, Verpackungshinweis: 117 Behälter auf Großraumpalette

Artikel	Bezeichnung
27799960	PE-Deckelbehälter 60l rekonditioniert



PE-Krankenhausabfallbehälter 30l

Deckelbehälter aus Polyethylen für klinische Abfälle, Farbe: Rumpf= schwarz / Deckel= schwarz Abmessungen: 335x 400x318 mm, Gewicht: 1,20 kg, Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 1H2/Y15/S/ Verpackungshinweis: 216 Behälter pro Palette Mindestbestellmenge: 216 Stück

Artikel	Bezeichnung
27720130	PE-Krankenhausabfallbehälter 30l



PE-Krankenhausabfallbehälter 50l

PE-Krankenhausabfallbehälter 50l Deckelbehälter aus Polyethylen für klinische Abfälle, inkl. Deckel Farbe: schwarz Abmessungen: 400x330x540mm, Gewicht: ca. 1,70 kg, Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 1H2/Y25/S/ Verpackungshinweis: 144 Behälter pro Palette Abrufmenge: 720 St. (= 5 Paletten)

Artikel	Bezeichnung
27720150	PE-Krankenhausabfallbehälter 50l



PE-Krankenhausabfallbehälter 60l

Deckelbehälter aus Polyethylen für klinische Abfälle, inkl. Deckel Farbe: schwarz
Abmessungen: 335x400x640 mm, Gewicht: 1,80 kg, Gefahrgutzulassung des
Packmittels: UN 1H2/Y30/S/ Verpackungshinweis: 108 Behälter pro Palette
Mindestbestellmenge: 108 Stück (palettenweise)

Artikel	Bezeichnung
27720160	PE-Krankenhausabfallbehälter 60l

**PE-Schraubdeckelbehälter 12l natur**

PE-Deckelbehälter weiß mit Schraubdeckel blau, Tragbügel aus Rundstahl 4mm,
Dichtung: Moosgummi 6mm, Durchmesser: 220mm, Höhe: 408mm, Einfüllöffnung:
DMR 150mm, Gewicht: 1,00kg, Mindestabnahmemenge: 10 Stück im Pack

Artikel	Bezeichnung
27727012	PE-Schraubdeckelbehälter 12l natur

**PE-Schraubdeckelbehälter 6l natur**

PE-Deckelbehälter weiß mit Schraubdeckel blau, Tragbügel aus Rundstahl 4mm,
Dichtung: Moosgummi 6mm, Durchmesser: 220mm, Höhe: 233mm, Einfüllöffnung:
DMR 150mm, Gewicht: 0,75kg, Mindestabnahmemenge: 20 Stück im PE-Sack

Artikel	Bezeichnung
27727006	PE-Schraubdeckelbehälter 6l natur

**PE-Spundbehälter 200l, 2. Wahl offen**

PE-Spundbehälter mit abgetrenntem Oberboden, 2 Wahl,gebraucht und gereinigt,
"unsortiert ohne UN-Kennzeichnung"

Artikel	Bezeichnung
27799981	PE-Spundbehälter 200l, 2. Wahl offen

Deckelbehälter aus Pappe

Fibredeckelbehälter 100 - 160L, Reko.

Deckelbehälter aus Kraftpapier, 100 bis 160 Liter, gebraucht und gereinigt, für Abfallbeseitigung, (überwiegend mit UN- Kennzeichnung)

Artikel	Bezeichnung
27599976	Fibredeckelbehälter 100 - 160L, Reko.

Fibredeckelbehälter 100l

Deckelbehälter aus Kraftpapier braun, recyclingfähig, Deckel und Boden verzinkt, Dichtung: PUR-Schaum oder Moosgummi, Durchmesser: 417 mm, Höhe: 859 mm, Gewicht: 4,1 kg, Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 1G/X../S../, Verpackungshinweis: 70 Behälter auf Großraumpalette

Artikel	Bezeichnung
27563668	Fibredeckelbehälter 100l

**Fibredeckelbehälter 110l**

Deckelbehälter aus Kraftpapier braun, recyclingfähig, Boden verzinkt, Rumpf farblos lackiert, Dichtung: PUR-Schaum oder Moosgummi Durchmesser: 467 mm, Höhe: 774 mm, Gewicht: 4,9 kg, Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 1G/Y94/S/.. Mindestbestellmenge 400 Stück, Lieferzeit ca. 14 Tage

Artikel	Bezeichnung
27563669	Fibredeckelbehälter 110l

**Fibredeckelbehälter 120l**

Deckelbehälter aus Kraftpapier braun, recyclingfähig, Deckel und Boden verzinkt, Dichtung: PUR-Schaum oder Moosgummi, Durchmesser: 467 mm, Höhe: 814 mm, Gewicht: 4,6 kg, Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 1G/X../S../, Verpackungshinweis: 50 Behälter auf Großraumpalette

Artikel	Bezeichnung
27563670	Fibredeckelbehälter 120l

**Fibredeckelbehälter 160l**

Deckelbehälter aus Kraftpapier braun, recyclingfähig, Deckel und Boden verzinkt, Dichtung: PUR-Schaum oder Moosgummi, Durchmesser: 517 mm, Höhe: 874 mm, Gewicht: 6,5 kg, Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 1G/X../S../, Verpackungshinweis: 46 Behälter auf Großraumpalette

Artikel	Bezeichnung
27563674	Fibredeckelbehälter 160l



Fibredeckelbehälter 200l

Deckelbehälter aus Kraftpapier braun, recyclingfähig, Deckel und Boden verzinkt,
Dichtung: PUR-Schaum oder Moosgummi, Durchmesser: 577 mm, Höhe: 874 mm,
Gewicht: 7,2 kg, Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 1G/Y../S/..
Verpackungshinweis: 32 Behälter auf Großraumpalette

Artikel	Bezeichnung
27563678	Fibredeckelbehälter 200l
27563878	Fibredeckelbehälter 200l



Fibredeckelbehälter 200l, Reko.

Deckelbehälter aus Kraftpapier, gebraucht und gereinigt, für Abfallbeseitigung,
(überwiegend mit UN- Kennzeichnung)

Artikel	Bezeichnung
27599978	Fibredeckelbehälter 200l, Reko.



Fibredeckelbehälter 40 - 100L, Reko.

Deckelbehälter aus Kraftpapier, 40 bis 100 Liter, gebraucht und gereinigt, für
Abfallbeseitigung, (überwiegend mit UN- Kennzeichnung)

Artikel	Bezeichnung
27599974	Fibredeckelbehälter 40 - 100L, Reko.



Fibredeckelbehälter 40l

Deckelbehälter aus Kraftpapier braun, recyclingfähig, Deckel und Boden verzinkt,
Dichtung: PUR-Schaum oder Moosgummi, Durchmesser: 417 mm, Höhe: 380 mm,
Gewicht: 3,0 kg, Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 1G/X../S/..
Verpackungshinweis: 170 Behälter auf Großraumpalette

Artikel	Bezeichnung
27563640	Fibredeckelbehälter 40l



Fibredeckelbehälter 70l

Deckelbehälter aus Kraftpapier braun, recyclingfähig, Deckel und Boden verzinkt,
Dichtung: PUR-Schaum oder Moosgummi, Durchmesser: 417 mm, Höhe: 614 mm,
Gewicht: 3,5 kg, Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 1G/X../S/..
Verpackungshinweis: 102 Behälter auf Großraumpalette

Artikel	Bezeichnung
27563662	Fibredeckelbehälter 70l



Fibredeckelbehälter 80l

Deckelbehälter aus Kraftpapier braun, recyclingfähig, Deckel und Boden verzinkt,
Dichtung: PUR-Schaum oder Moosgummi, Durchmesser: 417 mm, Höhe: 694 mm,
Gewicht: 3,6 kg, Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 1G/X../S../
Verpackungshinweis: 86 Behälter auf Großraumpalette

Artikel	Bezeichnung
27563664	Fibredeckelbehälter 80l



Deckelbehälter aus Stahl

Bergungsfass 300L verzinkt

Vielsickenstahldeckelfass Innen und Außen verzinkt PU-Deckeldichtung
 Nennvolumen: 300l Fasshöhe: ca. 964 mm Innenhöhe: ca. 900 mm
 Innendurchmesser: ca. 645 mm Stahlstärke: 1,2 mm Gewicht: ca. 29,5 kg UN
 1A2T/Y320/S/

Artikel	Bezeichnung
27370000	Bergungsfass 300L verzinkt

**Stahldeckelbehälter 60l konisch**

Deckelbehälter aus Stahl 2 Tragegriffe ohne Arretierklammer Lackierung: außen blau (RAL 5010) Rumpf und Boden innen Einbrennlackiert Deckel: verzinkt und unlackiert Durchmesser: 353/404 mm x Höhe: 619 mm Gewicht: 5,635 kg
 Blechstärke 0,60 mm Dichtung: PUR-Schaum Gefahrgutzulassung des Packmittels:
 UN 1A2/Y../100/.. Mindestbestellmenge: 330 Stück, Lieferzeit: ca. 3 Wochen

Artikel	Bezeichnung
27312460	Stahldeckelbehälter 60l konisch

**Stahldeckelbehälter 100l Breitsicken**

Deckelbehälter aus Stahl mit 2 Breitsicken Lackierung: außen - blau (RAL 5010)
 innen: Einbrennlack Durchmesser: 453 mm x Höhe: 681 mm Gewicht: 6,87 kg
 Blechstärke: 0,60 mm Dichtung: 12,0 mm Moosgummi Gefahrgutzulassung des
 Packmittels: UN 1A2/X../S/.. 15 Stück auf CP-Palette

Artikel	Bezeichnung
27331068	Stahldeckelbehälter 100l Breitsicken

**Stahldeckelbehälter 12l mit Einsteller**

Deckelbehälter mit PE-Einsteller 1 Tragegriff mit Arretierklemme Lackierung: innen-
 Rostschutzlack, außen-blau (RAL 5010) Durchmesser: 254 mm x Höhe: 350 mm
 Gewicht: 2,2 kg Blechdicke 0,50 mm Dichtung: 8,0 mm Moosgummi
 Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 1A2/X../S/.. Verpackungshinweis: 90
 Behälter auf CP-Palette

Artikel	Bezeichnung
27302112	Stahldeckelbehälter 12l mit Einsteller



Stahldeckelbehälter 12l roh-blau

Deckelbehälter aus Stahl, Lackierung:innen - roh, außen - blau (RAL 5010), Durchmesser: 254 mm x Höhe: 324 mm, Gewicht: 1,80 kg, Blechdicke: 0,50 mm, Dichtung: 9,0 mm Moosgummi Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 1A2/X../S/.., Verpackungshinweis: 90 Behälter auf CP-Palette

Artikel	Bezeichnung
27300012	Stahldeckelbehälter 12l roh-blau



Stahldeckelbehälter 200l rekonditioniert

Deckelbehälter aus Stahl rekonditioniert Lackierung: innen- Rostschutzlack, außen-blau (RAL 5010), Durchmesser: 603 mm x Höhe: 858 mm Gewicht: mindestens 16,4 kg, Blechstärke: Boden 1,0 mm / Mantel 0,9 oder 1,0 mm Dichtung: Moosgummi oder PUR-Schaum Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 1A2/X260 Y380/S/ Verpackungshinweis: 32 Behälter auf Großraumpalette

Artikel	Bezeichnung
27361078	Stahldeckelbehälter 200l rekonditioniert



Stahldeckelbehälter 20l konisch

Deckelbehälter aus Stahl mit Spannring mit 2 Fallgriffen Lackierung: außen-blau (RAL 5010) Rumpf: innen roh Deckel: innen und außen verzinkt Boden: außen verzinkt, innen roh Durchmesser: 328/311 mm Gesamthöhe: 279 mm Gewicht: 1,975 kg Ohne UN-Zulassung Verpackungshinweis: 206 Behälter auf CP-Palette

Artikel	Bezeichnung
27301720	Stahldeckelbehälter 20l konisch

Stahldeckelbehälter 210l Einbrennla-blau

Deckelbehälter aus Stahl mit PE-Rundbodensack schwarz antistatisch Lackierung: innen- Einbrennlack, außen- blau Durchmesser: 607 mm x Höhe: 870 mm Gewicht: 19,7 kg Blechstärke: 1,00 mm Dichtung: DMR 14,0 mm Moosgummi Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 1A2/Y1,5/100/.. Mindestabnahmemenge: 100 Stück

Artikel	Bezeichnung
27360579	Stahldeckelbehälter 210l Einbrennla-blau



Stahldeckelbehälter 30l roh-blau

Deckelbehälter aus Stahl 2 angeschweißten Fallgriffen Lackierung: innen - roh, außen - blau (RAL 5010), Durchmesser: 290 mm x Höhe: 550 mm, Gewicht: 3,1 kg, Blechdicke: 0,50 mm, Dichtung: 10,0 mm Moosgummi Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 1A2/X../S/.. Verpackungshinweis: 56 Behälter auf CP-Palette

Artikel	Bezeichnung
27300030	Stahldeckelbehälter 30l roh-blau



Stahldeckelbehälter 60l konisch

Deckelbehälter aus Stahl "flüssigkeitsdicht" mit 2 angeschweißten Fallgriffen
 Lackierung: innen-Rostschutzlack, außen-blau (RAL 5010) Deckel und Boden
 verzinkt unlackiert Durchmesser: 353/404 mm x Höhe: 619 mm Gewicht: 5,69 kg
 Blechdicke 0,60 mm Dichtung: 9,0 mm Moosgummi Gefahrgutzulassung des
 Packmittels: UN 1A2/Y/100/ UN 1A2/X70Y150/S/ Verpackungshinweis: 83 Behälter
 auf CP-Palette

Artikel	Bezeichnung
27301760	Stahldeckelbehälter 60l konisch



Stahldeckelbehälter 60l mit Einsteller

Deckelbehälter mit PE-Einsteller 2 Tragegriffe mit Arretierklemme Lackierung:
 außen blau (RAL 5010), Mantel + Boden innen: Rostschutzlack (0360) Deckel
 innen: Einbrennlack (R78433) Durchmesser: 380 mm x Höhe: 680 mm Gewicht: 6,1
 kg Blechdicke 0,60 mm Dichtung: 8,0 mm Moosgummi Gefahrgutzulassung des
 Packmittels: UN 1A2/Y../S/.. Verpackungshinweis: 24 Behälter auf CP-Palette

Artikel	Bezeichnung
27302160	Stahldeckelbehälter 60l mit Einsteller



Stahldeckelbehälter 60l roh-blau

Deckelbehälter aus Stahl 2 angeschweißten Fallgriffen Lackierung: innen - roh,
 außen - blau (RAL 5010) Durchmesser: 372 mm x Höhe: 657 mm Gewicht: 4,55 kg
 Blechdicke: 0,50 mm Dichtung: 9,0 mm Moosgummi Gefahrgutzulassung des
 Packmittels: UN 1A2/X../S/.. Verpackungshinweis: 24 Behälter auf CP-Palette

Artikel	Bezeichnung
27300060	Stahldeckelbehälter 60l roh-blau



Stahldeckelbehälter 6l mit Einsteller

Deckelbehälter mit PE-Einsteller Lackierung: innen-Rostschutzlack, außen-blau
 (RAL 5010) Durchmesser: 254 mm x Höhe: 200 mm Gewicht: 1,7 kg Blechdicke
 0,50 mm Dichtung: 8,0 mm Moosgummi Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN
 1A2/X../S/.. Verpackungshinweis: 180 Behälter auf CP-Palette

Artikel	Bezeichnung
27302106	Stahldeckelbehälter 6l mit Einsteller



Stahldeckelbehälter gereinigt 60 L

Stahldeckelbehälter 60 L neuwertig, konisch, innen lackiert, außen blau lackiert mit Deckel und Spannring, 2 Fallgriffe, Wandstärke 0,5 mm 2.Wahl UN-X Zulassung. Packeinheit: 65 Stück pro Palette



Artikel	Bezeichnung
27399988	Stahldeckelbehälter gereinigt 60 L

St-Deckelbehälter 210l flüssigkeitsdicht

Stahldeckelbehälter mit 3 Sicken Rillendeckel mit 2" und 3/4" Stopfen Lackierung: innen - Einbrennlack / außen - blau Durchmesser: 584 mm x Höhe: 872 mm Gewicht: 24,6 kg Blechstärke: 1,0 mm Dichtung: 9 mm Moosgummi Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 1A2/Y1,5/100/.. Mindestabrufmenge: 320 St. Lieferzeit: ca. 2 Wochen

Artikel	Bezeichnung
27362278	St-Deckelbehälter 210l flüssigkeitsdicht
27362578	St-Deckelbehälter 210l flüssigkeitsdicht

Zubehör für Deckelbehälter

Spannring für 120l PE-Behälter

Gew. 0,58 kg Maulweite 16,8 mm, Ring 44 X 1,0 mm verzinkt, plombierfähig für Splinte 120l Mindestbestellmenge 500 Stück Lieferzeit ca. 4 Wochen Zubehör zur PNr. 27721070 für DBH mit 492 mm DMR über Bordur

Artikel	Bezeichnung
27808281	Spannring für 120l PE-Behälter

**Spannring für PE-Behälter 27735878**

Gew. 1,80 kg sendzimiervverzinkt (275 g/m²) plombierfähig Werkst.: Kaltband ST.02 Z 275 NA, DIN 17162 Mindestbestellmenge 2000 Stück Lieferzeit ca. 2 - 3 Wochen Zubehör zur PNr. 27735878 42,5 X 1,75 mm Maulweite 18,7 mm

Artikel	Bezeichnung
27808282	Spannring für PE-Behälter 27735878

**Spannring für St-Behälter 27361078**

Gew. 0,94 kg Spannring mit Hebel Ring 40 X 1,5 mm verzinkt, plombierfähig für Splinte Zubehör zur PNr. 27361078/27391078 für DBH mit 596 mm DMR über Bordur

Artikel	Bezeichnung
27808245	Spannring für St-Behälter 27361078

**Splint aus Stahl 50 x 11mm verzinkt**

Sicherungssplint aus Stahl, Plombierlöcher unten und oben: 5 mm DMR, frei von Blechresten, DIN 1623 und 1541 verzinkt L 50 mm / B 11 mm / D 0,75 mm, Ohrbreite 27 mm, Mindestabnahmemenge: 5.000 Stück = 1 Pack

Artikel	Bezeichnung
27806902	Splint aus Stahl 50 x 11mm verzinkt

**Splint aus Stahl 52 x 12mm verzinkt**

Sicherungssplint aus Stahl Plombierloch unten, 5 mm DMR, frei von Blechresten DIN 1623 und 1541 verzinkt, Gewicht 0,010 kg, L 52 mm / B 12 mm / D 0,75 mm, Ohrbreite 46 mm, Mindestabnahmemenge: 3.000 Stück = 1 Pack

Artikel	Bezeichnung
27806903	Splint aus Stahl 52 x 12mm verzinkt



Dosen

Dosen aus Kunststoff

Becher aus Polystyrol 0,200l klar

glasklar 0,200l Gew 0,013 kg / DMR 72 mm / H 83 mm Mindestbestellmenge:
30.000 Stück

Artikel	Bezeichnung
27654080	Becher aus Polystyrol 0,200l klar

PE-Druckdeckeldose 0,150l natur

Druckdeckeldose aus PE, natur, DMR: 57,5 mm / H: 79 mm, Gewicht: 0,023 kg,
Zubehör: PNr.27826157 Schnappdeckel aus LD-PE natur, Mindestabnahmemenge:
365 Stück = 1 Karton

Artikel	Bezeichnung
27653060	PE-Druckdeckeldose 0,150l natur

**PE-Druckdeckeldose 0,250l natur**

Druckdeckeldose aus PE, natur DMR 57,5 mm / H 128 mm, Gewicht: 0,034 kg,
Zubehör: PNr.27826157 Schnappdeckel aus LD-PE natur, Mindestabnahmemenge:
294 Stück = 1 Karton

Artikel	Bezeichnung
27653100	PE-Druckdeckeldose 0,250l natur

**PE-Druckdeckeldose 5,000l natur**

Druckdeckeldose aus PE natur, quadratische Grundfläche, Ecken abgerundet,
Länge: 142mm, Breite: 142mm, Höhe: 310mm, Einfüllöffnung: DMR 83,0 mm,
Gewicht: 0,200 kg, Mindestabnahmemenge: 37 Stück = 1 Karton

Artikel	Bezeichnung
27657560	PE-Druckdeckeldose 5,000l natur



PE-Weithalsgewindedose 1,2l natur

PE-Schraubdeckeldose natur inklusive Deckel ohne Sicherungsring, weiß, quadratische Grundfläche, Ecken abgerundet, Länge: 111 mm, Breite: 111 mm, Höhe: 137 mm, Einfüllöffnung: DMR 80,0 mm, Gewicht: 0,070 kg, Mindestabnahmemenge: 130 Stück = 1 Karton

Artikel	Bezeichnung
---------	-------------

27660408	PE-Weithalsgewindedose 1,2l natur
----------	-----------------------------------

**PE-Weithalsgewindedose 1,7l natur**

PE-Weithalsgewindedose natur inklusive Deckel ohne Sicherungsring, weiß, quadratische Grundfläche, Ecken abgerundet, Länge: 111mm, Breite: 111mm, Höhe: 183mm, Einfüllöffnung: DMR 80,0 mm, Gewicht: 0,080 kg, Mindestabnahmemenge: 90 Stück = 1 Karton

Artikel	Bezeichnung
---------	-------------

27660428	PE-Weithalsgewindedose 1,7l natur
----------	-----------------------------------

**PE-Weithalsgewindedose 2,3l natur**

PE-Weithalsgewindedose natur inklusive Deckel ohne Sicherungsring, weiß, quadratische Grundfläche, Ecken abgerundet, Länge: 111mm, Breite: 111mm, Höhe: 231mm, Einfüllöffnung: DMR 80,0 mm, Gewicht: 0,105 kg, Mindestabnahmemenge: 80 Stück = 1 Karton

Artikel	Bezeichnung
---------	-------------

27660452	PE-Weithalsgewindedose 2,3l natur
----------	-----------------------------------

**PE-Weithalsgewindedose 3,5l natur**

PE-Weithalsgewindedose natur inklusive Deckel ohne Sicherungsring, weiß, quadratische Grundfläche, Ecken abgerundet, Länge: 142mm, Breite: 142mm, Höhe: 233,5mm, Einfüllöffnung: DMR 80,0 mm, Gewicht: 0,145 kg, Mindestabnahmemenge: 40 Stück = 1 Karton

Artikel	Bezeichnung
---------	-------------

27660500	PE-Weithalsgewindedose 3,5l natur
----------	-----------------------------------

**PVC-Schraubdeckeldose 0,100l glasklar**

Schraubdeckeldose aus Hart-PVC glasklar, inklusive Deckel, quadratische Grundfläche, Ecken abgerundet, Länge: 46 mm, Breite: 46 mm, Höhe: 82 mm, Einfüllöffnung: DMR 31 mm, Dosengewicht: 11,5 g, Mindestabnahmemenge: 680 Stück = 1 Karton

Artikel	Bezeichnung
---------	-------------

27667040	PVC-Schraubdeckeldose 0,100l glasklar
----------	---------------------------------------



PVC-Schraubdeckeldose 0,200l glasklar

Schraubdeckeldose aus Hart-PVC glasklar, inklusive Deckel, quadratische Grundfläche, Ecken abgerundet, Länge: 59,5mm, Breite: 59,5mm, Höhe: 97 mm, Einfüllöffnung: DMR 41 mm, Dosengewicht: 20,5 g, Mindestabnahmemenge: 364 Stück = 1 Karton

Artikel	Bezeichnung
27667080	PVC-Schraubdeckeldose 0,200l glasklar

**PVC-Schraubdeckeldose 0,500l glasklar**

Schraubdeckeldose aus Hart-PVC glasklar, inklusive Deckel, quadratische Grundfläche, Ecken abgerundet, Länge: 80,5mm, Breite: 80,5mm, Höhe: 120mm, Einfüllöffnung: DMR 54 mm, Dosengewicht: 32 g Mindestabnahmemenge: 162 Stück = 1 Karton

Artikel	Bezeichnung
27667200	PVC-Schraubdeckeldose 0,500l glasklar

**PVC-Schraubdeckeldose 1,000l glasklar**

Schraubdeckeldose aus Hart-PVC glasklar, inklusive Deckel, quadratische Grundfläche, Ecken abgerundet, Länge: 97mm, Breite: 97mm, Höhe: 154mm, Einfüllöffnung: DMR 69 mm, Dosengewicht: 55 g, Mindestabnahmemenge: 84 Stück = 1 Karton

Artikel	Bezeichnung
27667400	PVC-Schraubdeckeldose 1,000l glasklar



Dosen aus Weißblech

Stülpdeckeldose aus Weißblech 5,80l

Weißblechdose inklusive Deckel, rund, Oberflächenbehandlung: blank Blechdicke 0,23 mm Durchmesser: 163 mm, Höhe: 300 mm (mit Deckel), Gewicht: ca. 0,369 kg, zugehörige Wellpappschachtel, PNr 27534916, Mindestbestellmenge: 1 Pack = 14 Stück, 168 Stück auf CP-Palette

Artikel	Bezeichnung
27105592	Stülpdeckeldose aus Weißblech 5,80l



Zubehör für Dosen

LDPE-Druckdeckel natur

Druckdeckel für PE- Dosen 150ml (PNr. 27653060) und 250ml (PNr. 27653100),
Füllöffnungen 52,5 mm, Gewicht: 4,2 Gramm Verpackungshinweis: 2.600 Stück = 1
Karton



Artikel	Bezeichnung
27826157	LDPE-Druckdeckel natur

Flaschen

Flaschen aus Glas

Glas-Enghalsgewindeflasche 0,050l klar

Enghalsgewindeglassflasche klar nach DIN 5090 inklusive Schraubverschluss, Schraubverschluss mit PE- Napfdichtung, Durchmesser: 37 mm x Höhe: 99 mm, Nennvolumen: 50 ml, Flaschengewicht je Stück: 0,05 kg, Mindestabnahmemenge: 120 Stück = 1 Pack

Artikel	Bezeichnung
27012020	Glas-Enghalsgewindeflasche 0,050l klar



Glas-Enghalsgewindeflasche 0,100l braun

Enghalsgewindeglassflasche braun nach DIN 5090, inklusive Schraubverschluss, Schraubverschluss mit PE- Napfdichtung Durchmesser: 96,5 mm x Höhe: 231 mm, Nennvolumen: 1000 ml, Flaschengewicht je Stück: 0,590 kg, Mindestabnahmemenge: 1 Palette = 5040 Stück Lieferzeit: ca. 2 Wochen

Artikel	Bezeichnung
27015040	Glas-Enghalsgewindeflasche 0,100l braun



Glas-Enghalsgewindeflasche 0,100l klar

Enghalsgewindeglassflasche klar nach DIN 5090 inklusive Schraubverschluss, Schraubverschluss mit PE- Napfdichtung, Durchmesser: 45 mm x Höhe: 121 mm, Nennvolumen: 100 ml, Flaschengewicht je Stück: 0,092 kg, Mindestabnahmemenge: 72 Stück = 1 Pack

Artikel	Bezeichnung
27012040	Glas-Enghalsgewindeflasche 0,100l klar



Glas-Enghalsgewindeflasche 0,250l braun

Enghalsgewindeglassflasche braun nach DIN 5090 inklusive Schraubverschluss, Schraubverschluss mit PE- Napfdichtung (Typ: LKD) Durchmesser: 61,5 mm x Höhe: 153 mm, Nennvolumen: 250 ml, Flaschengewicht je Stück: 0,167 kg, Mindestabnahmemenge: 1512 Stück Lieferzeit: ca. 2 Wochen

Artikel	Bezeichnung
27015100	Glas-Enghalsgewindeflasche 0,250l braun



Glas-Enghalsgewindeflasche 0,250l klar

Enghalsgewindeglassflasche klar nach DIN 5090 inklusive Schraubverschluss, Schraubverschluss mit PE- Napfdichtung, Durchmesser: 61,5 mm x Höhe: 153 mm, Nennvolumen: 250 ml, Flaschengewicht je Stück: 0,167 kg, Mindestabnahmemenge: 42 Stück = 1 Pack

Artikel	Bezeichnung
27012100	Glas-Enghalsgewindeflasche 0,250l klar

**Glas-Enghalsgewindeflasche 0,500l klar**

Enghalsgewindeglassflasche klar nach DIN 5090 inklusive Schraubverschluss, Schraubverschluss mit LKD-Einlage (LDPE), Durchmesser: 76 mm x Höhe: 192 mm, Flaschengewicht je Stück: ca. 0,315 kg, Mindestabnahmemenge: 35 Stück = 1 Pack

Artikel	Bezeichnung
27012200	Glas-Enghalsgewindeflasche 0,500l klar

**Glas-Enghalsgewindeflasche 1,000l braun**

Enghalsgewindeglassflasche braun nach DIN 5090 inklusive Schraubverschluss, Schraubverschluss mit PE- Napfdichtung Durchmesser: 96,5 mm x Höhe: 231 mm, Nennvolumen: 1000 ml, Flaschengewicht je Stück: 0,590 kg, Mindestabnahmemenge: 384 ST. Lieferzeit: ca. 2 Wochen

Artikel	Bezeichnung
27015400	Glas-Enghalsgewindeflasche 1,000l braun

**Glas-Enghalsgewindeflasche 1,000l klar**

Enghalsgewindeglassflasche klar nach DIN 5090 inklusive Schraubverschluss, Schraubverschluss mit PE- Napfdichtung, Durchmesser: 96,5 mm x Höhe: 231 mm, Nennvolumen: 1.000 ml, Flaschengewicht je Stück: 0,590 kg, Mindestabnahmemenge: 20 Stück = 1 Pack

Artikel	Bezeichnung
27012400	Glas-Enghalsgewindeflasche 1,000l klar

**Glas-Weithalsgewindeflasche 0,030l klar**

Weithalsgewindeglassflasche klar nach DIN 5090, Durchmesser: 36 mm x Höhe: 68 mm, Nennvolumen: 30 ml, Flaschengewicht je Stück: 0,047 kg, nicht mitgeliefertes Zubehör: Schraubkappe PNr 27826601, Mindestabnahmemenge: 126 Stück = 1 Pack

Artikel	Bezeichnung
27020012	Glas-Weithalsgewindeflasche 0,030l klar



Glas-Weithalsgewindeflasche 0,050l klar

Weithalsgewindeglassflasche klar nach DIN 5090, Durchmesser: 44 mm x Höhe: 75 mm, Nennvolumen: 50 ml, Flaschengewicht je Stück: 0,065 kg, nicht mitgeliefertes Zubehör: Schraubkappe PNr 27826601, Mindestabnahmemenge: 85 Stück = 1 Pack



Artikel	Bezeichnung
27020020	Glas-Weithalsgewindeflasche 0,050l klar

Glas-Weithalsgewindeflasche 0,100l braun

Weithalsgewindeglassflasche braun nach DIN 5090, Durchmesser: 50 mm x Höhe: 93 mm, Nennvolumen: 100 ml, Flaschengewicht je Stück: 0,095 kg, nicht mitgeliefertes Zubehör: Schraubkappe PNr 27826609 Mindestabnahmemenge: 56 Stück = 1 Pack



Artikel	Bezeichnung
27025040	Glas-Weithalsgewindeflasche 0,100l braun

Glas-Weithalsgewindeflasche 0,100l klar

Weithalsgewindeglassflasche klar nach DIN 5090, Durchmesser: 50 mm x Höhe: 93 mm, Nennvolumen: 100 ml, Flaschengewicht je Stück: 0,095 kg, nicht mitgeliefertes Zubehör: Schraubkappe PNr 27826609 Mindestabnahmemenge: 63 Stück = 1 Pack



Artikel	Bezeichnung
27020040	Glas-Weithalsgewindeflasche 0,100l klar

Glas-Weithalsgewindeflasche 0,250l braun

Weithalsgewindeglassflasche braun nach DIN 5090, Durchmesser: 70 mm x Höhe: 113 mm, Nennvolumen: 250 ml, Flaschengewicht je Stück: 0,218 kg, Packeinheit: 42 Stück nicht mitgeliefertes Zubehör: Schraubkappe PNr 27826616, Mindestabnahmemenge: 672 Stück Lieferzeit: ca. 2 Wochen



Artikel	Bezeichnung
27025100	Glas-Weithalsgewindeflasche 0,250l braun

Glas-Weithalsgewindeflasche 0,250l klar

Weithalsgewindeglassflasche klar nach DIN 5090, Durchmesser: 70 mm x Höhe: 113 mm, Nennvolumen: 250 ml, Flaschengewicht je Stück: 0,218 kg, nicht mitgeliefertes Zubehör: Schraubkappe PNr 27826616 Mindestabnahmemenge: 48 Stück = 1 Pack



Artikel	Bezeichnung
27020100	Glas-Weithalsgewindeflasche 0,250l klar

Glas-Weithalsgewindeflasche 0,500l klar

Weithalsgewindeglassflasche klar nach DIN 5090, Durchmesser: 84 mm x Höhe: 154 mm, Nennvolumen: 500 ml, Flaschengewicht je Stück: 0,330 kg, nicht mitgeliefertes Zubehör: Schraubkappe PNr 27826616 Mindestabnahmemenge: 20 Stück = 1 Pack

Artikel	Bezeichnung
27020200	Glas-Weithalsgewindeflasche 0,500l klar

**Glas-Weithalsgewindeflasche 1,000l braun**

Weithalsgewindeglassflasche braun nach DIN 5090, Durchmesser: 103 mm x Höhe: 180 mm, Nennvolumen: 1.000 ml, Flaschengewicht je Stück: 0,500 kg, nicht mitgeliefertes Zubehör: Schraubkappe PNr 27826619, Mindestabnahmemenge: 12 Stück = 1 Pack

Artikel	Bezeichnung
27025400	Glas-Weithalsgewindeflasche 1,000l braun

**Glas-Weithalsgewindeflasche 1,000l klar**

Weithalsgewindeglassflasche klar nach DIN 5090, Durchmesser: 103,5 mm x Höhe: 180,5 mm, Nennvolumen: 1.000 ml, Flaschengewicht je Stück: 0,500 kg, nicht mitgeliefertes Zubehör: Schraubkappe PNr 27826619 Mindestabnahmemenge: 18 Stück = 1 Pack

Artikel	Bezeichnung
27020400	Glas-Weithalsgewindeflasche 1,000l klar

**Glas-Weithalsgewindeflasche 2,000l braun**

Weithalsgewindeglassflasche braun nach DIN 5090 inklusive Schraubverschluss, Schraubverschluss mit PE-Dichtscheibe, Durchmesser: 128 mm x Höhe: 245 mm, Nennvolumen: 2.000 ml, Flaschengewicht je Stück: 1,280 kg Mindestabnahmemenge: 720 Stück (=120 Pack)

Artikel	Bezeichnung
27025440	Glas-Weithalsgewindeflasche 2,000l braun



Flaschen aus Kunststoff

PE-Weithalsflasche 0,500l blau

PE-Weithalsgewindeflasche blau, quadratische Grundfläche, Ecken abgerundet, Länge: 75 mm, Breite: 75 mm, Höhe: 161 mm, Einfüllöffnung: DMR 42,5 mm, Gewicht: 45g, nicht mitgeliefertes Zubehör: Schraubkappe P-Nr. 27826528, Mindestabnahmemenge: 2.176 Stück = 8 Karton

Artikel	Bezeichnung
27648300	PE-Weithalsflasche 0,500l blau

PE-Weithalsgewindeflasche 0,050l natur

PE-Weithalsgewindeflasche natur, quadratische Grundfläche, Ecken abgerundet, Länge: 40 mm, Breite: 40 mm, Höhe: 80 mm, Einfüllöffnung: DMR 21,4 mm, Gewicht: 0,013 kg, nicht mitgeliefertes Zubehör: Schraubkappe PNr 27826525, Mindestabnahmemenge: 817 Stück = 1 Pack

Artikel	Bezeichnung
27648020	PE-Weithalsgewindeflasche 0,050l natur

**PE-Weithalsgewindeflasche 0,100l natur**

PE-Weithalsgewindeflasche natur, quadratische Grundfläche, Ecken abgerundet, Länge: 45 mm, Breite: 45 mm, Höhe: 101 mm, Einfüllöffnung: DMR 24,0 mm, Gewicht: 0,016 kg, nicht mitgeliefertes Zubehör: Schraubkappe P-Nr. 27826526, Mindestabnahmemenge: 504 Stück = 1 Pack

Artikel	Bezeichnung
27648040	PE-Weithalsgewindeflasche 0,100l natur

**PE-Weithalsgewindeflasche 0,250l natur**

PE-Weithalsgewindeflasche natur, quadratische Grundfläche, Ecken abgerundet, Länge: 60 mm, Breite: 60 mm, Höhe: 128 mm, Einfüllöffnung: DMR 34,8 mm, Gewicht: 0,028 kg, nicht mitgeliefertes Zubehör: Schraubkappe P-Nr. 27826527, Mindestabnahmemenge: 210 Stück = 1 Pack

Artikel	Bezeichnung
27648100	PE-Weithalsgewindeflasche 0,250l natur

**PE-Weithalsgewindeflasche 0,500l natur**

PE-Weithalsgewindeflasche natur, quadratische Grundfläche, Ecken abgerundet, Länge: 75 mm, Breite: 75 mm, Höhe: 161 mm, Einfüllöffnung: DMR 42,5 mm, Gewicht: 0,045 kg, nicht mitgeliefertes Zubehör: Schraubkappe P-Nr. 27826528, Mindestabnahmemenge: 272 Stück = 1 Pack

Artikel	Bezeichnung
27648200	PE-Weithalsgewindeflasche 0,500l natur



PE-Weithalsgewindeflasche 1,000l natur

PE-Weithalsgewindeflasche natur, quadratische Grundfläche, Ecken abgerundet, Länge: 85 mm, Breite: 85 mm, Höhe: 214 mm, Einfüllöffnung: DMR 42,5 mm, Gewicht: 0,077 kg, nicht mitgeliefertes Zubehör: Schraubkappe P-Nr. 27826528 Mindestabnahmemenge: 150 Stück = 1 Pack

Artikel	Bezeichnung
27648400	PE-Weithalsgewindeflasche 1,000l natur

**PE-Weithalsgewindeflasche 1,500l natur**

PE-Weithalsgewindeflasche natur, quadratische Grundfläche, Ecken abgerundet. Länge: 111mm. Breite: 111mm. Höhe: 207mm. Einfüllöffnung: DMR 68,8 mm. Gewicht: 0,120 kg, nicht mitgeliefertes Zubehör: Schraubkappe P-Nr. 27826519 Mindestabnahmemenge: 87 Stück = 1 Pack

Artikel	Bezeichnung
27648420	PE-Weithalsgewindeflasche 1,500l natur

**PE-Weithalsgewindeflasche 2,500l natur**

PE-Weithalsgewindeflasche natur, quadratische Grundfläche, Ecken abgerundet, Länge: 122mm, Breite: 122mm, Höhe: 256mm, Einfüllöffnung: DMR 68,8 mm, Gewicht: 0,130 kg, nicht mitgeliefertes Zubehör: Schraubkappe P-Nr. 27826519 Mindestabnahmemenge: 60 Stück = 1 Pack

Artikel	Bezeichnung
27648460	PE-Weithalsgewindeflasche 2,500l natur

**Weithalsflasche 5,5l, weiß mit Tragbügel**

PE-Weithalsgewindeflasche weiss, inklusive Deckel,Tragebügel, Grundfläche: quadratische, Länge: 150mm. Breite: 150mm. Höhe: 335mm. Mindestabnahme 84 ST. Lieferzeit ca. 15 Tage

Artikel	Bezeichnung
27648580	Weithalsflasche 5,5l, weiß mit Tragbügel

Zubehör für Flaschen

Schraubdeckel für PE-Rundflasche 1,0L

Schraubdeckel DIN 70 weiss mit Dichtungseinlage EPE 200 67,0 x 2,0 mm eingeklebt, Werkstoff: HDPE Zubehör zur PE-Runddose PNr 27647400
Mindestbestellmenge: 20.000 Stück (700 Stück im Karton) Lieferzeit: ca. 6 Wochen

Artikel	Bezeichnung
27826400	Schraubdeckel für PE-Rundflasche 1,0L

Schraubkappe für Glasflaschen DIN 32

Schraubkappe aus PPN schwarz mit eingelegte LKD- Napfdichtung, Zubehör zu Glasflaschen PNr 27020012 / 27020020, Verpackungshinweis: 2.800 Stück = 1 Pack

Artikel	Bezeichnung
27826601	Schraubkappe für Glasflaschen DIN 32

**Schraubkappe für Glasflaschen DIN 40**

Schraubkappe aus PPN schwarz mit eingelegte LKD- Napfdichtung, Zubehör zu Glasflaschen PNr 27020040 / 27025040, Verpackungshinweis: 1.800 Stück = 1 Pack

Artikel	Bezeichnung
27826609	Schraubkappe für Glasflaschen DIN 40

**Schraubkappe für Glasflaschen DIN 55**

Schraubkappe aus PPN schwarz mit eingelegte LKD- Napfdichtung, Zubehör zur Glasflasche PNr 27020100 / 27020200, Verpackungshinweis: 840 Stück = 1 Pack

Artikel	Bezeichnung
27826616	Schraubkappe für Glasflaschen DIN 55

**Schraubkappe für Glasflaschen DIN 68**

Schraubkappe aus PPN schwarz mit eingelegte LKD- Napfdichtung, Zubehör zur Glasflasche PNr 27020400 / 27025400, Verpackungshinweis: 500 Stück = 1 Pack

Artikel	Bezeichnung
27826619	Schraubkappe für Glasflaschen DIN 68



Schraubkappe für Hostalenflaschen DIN 28

Schraubkappe aus PP mit Dichtkonus, Farbe: blau, Gewicht: 0,004 kg, Zubehör für PE-Weithalsflasche: P-Nr. 27648020,



Artikel	Bezeichnung
27826525	Schraubkappe für Hostalenflaschen DIN 28

Schraubkappe für Hostalenflaschen DIN 32

Schraubkappe aus PP mit Dichtkonus, Farbe: blau, Gewicht: 0,004 kg, Zubehör für PE-Weithalsflasche: P-Nr. 27648040,



Artikel	Bezeichnung
27826526	Schraubkappe für Hostalenflaschen DIN 32

Schraubkappe für Hostalenflaschen DIN 45

Schraubkappe aus PP mit Dichtkonus, Farbe: blau, Gewicht: 0,007 kg, Zubehör für PE-Weithalsflasche: P-Nr. 27648100,



Artikel	Bezeichnung
27826527	Schraubkappe für Hostalenflaschen DIN 45

Schraubkappe für Hostalenflaschen DIN 54

Schraubkappe aus PP mit Dichtkonus, Farbe: blau, Gewicht: 0,013 kg, Zubehör für PE-Weithalsflasche: P-Nr. 27648200 und 27648400,



Artikel	Bezeichnung
27826528	Schraubkappe für Hostalenflaschen DIN 54

Schraubkappe für Hostalenflaschen DIN 80

Schraubkappe aus PP mit Dichtkonus und Originalitätsverschluss, Farbe: blau, Gewicht: 0,027 kg, Zubehör für PE-Weithalsflasche: P-Nr. 27648420 und 27648460,



Artikel	Bezeichnung
27826519	Schraubkappe für Hostalenflaschen DIN 80

Folien und Hauben

Schrumpffolie

LD-PE-Abdeckhaube 1400+1100x3500mm

Abdeckhaube aus LD-PE natur, extrudierte Schlauchfolie, flüssigkeitsdicht, mit Bodenschweißnaht, ohne Regeneratzusatz, Foliendicke: 0,15 mm, Gewicht: 2,415 kg Mindestabnahmemenge: 1.000 ST. Lieferzeit: ca. 3 Wochen

Artikel	Bezeichnung
27601051	LD-PE-Abdeckhaube 1400+1100x3500mm

LD-PE-Schrumpfhaube 1250 + 1050 x 1000mm

Schrumpfhaube aus LD-PE natur, extrudierte Schlauchfolie, flüssigkeitsdicht, mit Bodenschweißnaht, ohne Regeneratzusatz, Foliendicke: 0,15 mm, Gewicht: 0,635 kg, Mindestbestellmenge: 2.000 Stück, Lieferzeit: ca. 3 Wochen

Artikel	Bezeichnung
27601052	LD-PE-Schrumpfhaube 1250 + 1050 x 1000mm



LD-PE-Schrumpfhaube 1300 + 1100 x 1400mm

Schrumpfhaube aus LD-PE natur, extrudierte Schlauchfolie, flüssigkeitsdicht, mit Bodenschweißnaht, ohne Regeneratzusatz, Foliendicke: 0,15 mm, Gewicht: 0,93 kg, Mindestbestellmenge: 2.000 Stück, Lieferzeit: ca. 3 Wochen

Artikel	Bezeichnung
27601033	LD-PE-Schrumpfhaube 1300 + 1100 x 1400mm



LD-PE-Schrumpfhaube 1300 + 1100 x 1700mm

Schrumpfhaube aus LD-PE natur, extrudierte Schlauchfolie, UV-stabilisiert, flüssigkeitsdicht, mit Bodenschweißnaht, ohne Regeneratzusatz, Foliendicke: 0,15 mm, Gewicht: 1,12 kg, Mindestbestellmenge: 3.000 Stück, Lieferzeit: ca. 3 Wochen

Artikel	Bezeichnung
27601022	LD-PE-Schrumpfhaube 1300 + 1100 x 1700mm



LD-PE-Schrumpfhaube 1300 + 1100 x 2100mm

Schrumpfhaube aus LD-PE natur, extrudierte Schlauchfolie,, flüssigkeitsdicht, mit Bodenschweißnaht, ohne Regeneratzusatz, Foliendicke: 0,15 mm, Gewicht: 1,39 kg Mindestbestellmenge: 2.000 Stück, Lieferzeit: ca. 3 Wochen

Artikel	Bezeichnung
27601032	LD-PE-Schrumpfhaube 1300 + 1100 x 2100mm

LD-PE-Schrumpfhaube 1300 + 1100 x 2400mm

Schrumpfhaube aus LD-PE natur, extrudierte Schlauchfolie, UV-stabilisiert, flüssigkeitsdicht, mit Bodenschweißnaht, ohne Regeneratzusatz, Foliendicke: 0,15 mm, Gewicht: 1,59 kg, Mindestbestellmenge: 1.200 Stück, Lieferzeit: ca. 2 Wochen

Artikel	Bezeichnung
27601024	LD-PE-Schrumpfhaube 1300 + 1100 x 2400mm

**Schrumpffolie 1300 + 1100mm x 1000m**

Faltenschlauchfolie aus LDPE natur, nicht für EX- Bereiche geeignet, extrudierte Schlauchfolie, antistatisch, Rolle faltenfrei gewickelt, Foliendicke 0,125 mm, Rolle= 1.000m, Gewicht:ca. 555 kg Mindestbestellmenge: 2.000 m, Lieferzeit: ca. 2 Wochen

Artikel	Bezeichnung
27601253	Schrumpffolie 1300 + 1100mm x 1000m

**Schrumpfhaube 1300+900x2400mm, 0,050mm**

Schrumpfhaube aus LDPE natur, extrudierte Schlauchfolie, flüssigkeitsdicht, mit Bodenschweißnaht, ohne Regeneratzusatz, Foliendicke: 0,05 mm, Gewicht: 0,485 kg Mindestabnahmemenge: 1000 ST. Lieferzeit: ca. 2 Wochen

Artikel	Bezeichnung
27601035	Schrumpfhaube 1300+900x2400mm, 0,050mm

Stretchfolie

Luftpolsterfolie 1200mm x 50m

Luftpolsterfolie aus PE natur, 60m² auf der Rolle, Dicke: 0,080 mm, Gewicht: 5,6 kg, Mindestabnahmemenge: 1 Rolle



Artikel	Bezeichnung
27825451	Luftpolsterfolie 1200mm x 50m

Stretchfolie: LDPE 450mm x 300m x0,020mm

Hand-Stretch-Flachfolie aus LDPE natur, coextrudierte Blasfolie selbsthaftend, Durchmesser: Wickelhülse 50 mm, Gewicht: ca. 2,8 kg, Mindestabnahmemenge: 6 Rollen



Artikel	Bezeichnung
27601301	Stretchfolie: LDPE 450mm x 300m x0,020mm

Stretchfolie: LDPE 500mm x1350m x0,030mm

Stretch-Flachfolie aus LDPE natur coextrudierte Blasfolie (3-schichtig) einseitig haftend Durchmesser: Wickelhülse 76 mm 1 Rolle = 1.350 M Gewicht: 19,6 kg



Artikel	Bezeichnung
27601304	Stretchfolie: LDPE 500mm x1350m x0,030mm

Stretchfolie: LDPE 500mm x1750m x0,023mm

Stretch-Flachfolie aus LDPE natur coextrudierte Blasfolie (3-schichtig) einseitig haftend Durchmesser: Wickelhülse 76 mm 1 Rolle = 1.750 M Gewicht: 19,5 kg



Artikel	Bezeichnung
27601303	Stretchfolie: LDPE 500mm x1750m x0,023mm

Stretchfolie: LDPE 500mm x1830m x0,022mm

Stretch-Flachfolie aus LDPE natur, coextrudierte Blasfolie einseitig haftend, Durchmesser: Wickelhülse 76 mm, Gewicht: ca. 20 kg, Mindestbestellmenge: 2.000 kg, Lieferzeit: ca. 2 Wochen



Artikel	Bezeichnung
27601315	Stretchfolie: LDPE 500mm x1830m x0,022mm

Stretchfolie: LLDPE 500mmx1600mx0,020mm

Stretch-Flachfolie aus LLDPE natur, coextrudierte Blasfolie einseitig haftend,
Durchmesser: Wickelhülse 76 mm, Gewicht: 15,5 kg Mindestabnahmemenge: 2000
kg Lieferzeit: ca. 2 Wochen



Artikel	Bezeichnung
27601323	Stretchfolie: LLDPE 500mmx1600mx0,020mm

Stretchschlauchfolie 1150mm+800mmx800m

Stretch-Flachschlauchfolie aus LDPE natur, faltenfrei gewickelt, Durchmesser:
Wickelhülse 76 mm, Gewicht: 430 kg Mindestabnahmemenge: 8000 m Lieferzeit:
ca. 2 Wochen

Artikel	Bezeichnung
27601604	Stretchschlauchfolie 1150mm+800mmx800m

Großbehälter über 400 Liter

Flexible IBC / Big Bags

Asbestplattensack aus Gewebe 1500l

flexibler IBC ausweissem PP-Gewebe beschichtet, geschlossener Boden, Schürze und Deckel 4 Trageschlaufen an 2 Gurten Sicherheitsfaktor 5:1 / Nutzlast 1000 kg
Mindestbestellmenge: 10 Stück Lieferzeit: ca. 3 Wochen



Artikel	Bezeichnung
27614400	Asbestplattensack aus Gewebe 1500l

Asbestplattensack aus Gewebe 900l

flexibler IBC ausweissem PP-Gewebe Beschichtung geschlossener Boden, Schürze und Deckel 4 Trageschlaufen an 2 Gurten L 910 mm / B 910 mm / H 1100 mm Gewicht: 1,7 kg Sicherheitsfaktor 5:1 Nutzlast 1000 kg



Artikel	Bezeichnung
27614197	Asbestplattensack aus Gewebe 900l

IBC / Palettentanks

PE-Palettentank 1000I

Palettentank aus Polyethylen natur, Stahlrohrrahmen verzinkt
Kunststoffkufenpalette, integrierte Auslaufarmatur (NW50), Einfüllöffnung NW 150
mit Entgasungsventil, 2 Beschriftungstafeln mit UN- Kennzeichnung Länge:
1200mm, Breite: 1000mm, Höhe: 1165mm, Gewicht: 59 kg, Gefahrgutzulassung des
Packmittels: UN 31HA1/Y/./ Mindestbestellmenge: 60 Stück Lieferzeit: ca. 7 Tage

Artikel	Bezeichnung
27798310	PE-Palettentank 1000I

PE-Palettentank 640I RMX II

Palettentank aus Polyethylen RMX II 640 Stahlrohrgitter verzinkt und Stahlpalette,
integriertem Klappenhahn: NW 50 mm, Einfüllöffnung: NW 325mm mit
Spannringdeckel, Länge: 1200 mm, Breite: 800 mm, Höhe: 1000 mm, Gewicht: 46
kg Mindestbestellmenge: 60 ST. Lieferzeit: 14 Tage

Artikel	Bezeichnung
27796405	PE-Palettentank 640I RMX II

PE-Palettentank 1000I Ex-Ausführung

Palettentank MX 1000 GG Ex aus Polyethylen, ableitfähiger PE-Container,
Stahlrohrrahmen verzinkt, Stahlkufenpalette mit Erdungsblech verbunden,
integrierte Auslaufarmatur (NW50), Einfüllöffnung NW 150 mit Entgasungsventil, 2
Beschriftungstafeln mit UN- Kennzeichnung, Länge: 1200mm, Breite: 1000mm,
Höhe: 1160mm, Gewicht: 58 kg, Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN
31HA1/Y/./

Artikel	Bezeichnung
27798910	PE-Palettentank 1000I Ex-Ausführung

PE-Palettentank 1000I Holzpalette

Palettentank aus Polyethylen natur Stahlrohrgitter verzinkt und Holzpalette
integrierte Klappenhahnarmatur (NW 50) Einfüllöffnung: NW 150mm mit
Druckausgleichseinrichtung Länge: 1200mm, Breite: 1000mm, Höhe: 1175mm
Gewicht: 65,5 kg Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 31HA1/Y/./

Artikel	Bezeichnung
27797110	PE-Palettentank 1000I Holzpalette

PE-Palettentank 1000I MX

Stahlrohrgitter verzinkt und Stahlpalette, integrierte Klappenhahnarmatur (NW 50)
 Einfüllöffnung (NW 150mm) mit Druckausgleicheinrichtung L 1200 mm / B 1000 mm
 / H 1160 mm Gewicht: 60 kg / UN 31HA1/Y/..1060L/65KG/100KPA Zubehör: PNr.
 27826510 Mindestmenge: 60 Stück

Artikel	Bezeichnung
27795610	PE-Palettentank 1000I MX

PE-Palettentank 1000I MX Blase schwarz

Palettentank aus Polyethylen innen natur, aussen schwarz, Stahlrohrgitter verzinkt
 und Stahlpalette, 1 Beschriftungstafel an der Stirnseite Einfüllöffnung DN150 mit
 TPE-Dichtung, Auslauföffnung integrierter Klappenhahn DN50 mit ETFE-Dichtung,
 Länge: 1200mm, Breite: 1000mm, Höhe: 1160mm, Gesamtgewicht: ca. 52,5 KG
 Gefahrgutzulassung des Packmittels: Keine UN-Zulassung Mindestbestellmenge: 56
 Stück Lieferzeit: ca. 14 Tage

Artikel	Bezeichnung
27797005	PE-Palettentank 1000I MX Blase schwarz

PE-Palettentank 1000I MXII

Palettentank aus Polyethylen natur, Stahlrohrgitter verzinkt und Stahlpalette,
 integrierte Klappenhahnarmatur (NW 50), Einfüllöffnung: NW 150mm mit
 Druckausgleichseinrichtung, Länge: 1200mm, Breite: 1000mm, Höhe: 1160mm,
 Gewicht: 61,0 kg, Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 31HA1/Y/..
 Mindestbestellmenge: 56 Stück Lieferzeit: ca. 7 Tage

Artikel	Bezeichnung
27797810	PE-Palettentank 1000I MXII

PE-Palettentank 1000I rekond. Sorte: A

Palettentank aus Polyethylen, Stahlrohrgitter verzinkt mit Stahl-, Holz- oder
 Kunststoffpalette, integrierte Klappenhahnarmatur (NW 50), Einfüllöffnung: NW 150
 mm, Druckausgleichseinrichtung: mit und ohne Länge: 1200 mm, Breite: 1000 mm,
 Höhe: 1160 mm, Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 31HA1/ Y /

Artikel	Bezeichnung
27799010	PE-Palettentank 1000I rekond. Sorte: A



PE-Palettentank 1000l RMXII

Palettentank aus Polyethylen natur, Stahlrohgitter verzinkt und Stahlpalette, integrierte Klappenhahnarmatur (NW 50), Einfüllöffnung: NW 150mm mit Druckausgleichseinrichtung, Länge: 1200mm, Breite: 1000mm, Höhe: 1160mm, Gewicht: 61,0 kg, Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 31HA1/Y/..

Artikel	Bezeichnung
27797010	PE-Palettentank 1000l RMXII

**PE-Palettentank 1000l RMXII Kufenpalette**

Palettentank aus Polyethylen natur, Stahlrohgitter verzinkt und Stahlkufenpalette, integrierte Klappenhahnarmatur (NW 50), Einfüllöffnung: NW 150mm mit Druckausgleichseinrichtung, Länge: 1200mm, Breite: 1000mm, Höhe: 1160mm, Gewicht: 61,0 kg, Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 31HA1/Y/..

Artikel	Bezeichnung
27798510	PE-Palettentank 1000l RMXII Kufenpalette

PE-Palettentank 1250l RMXII

Palettentank aus Polyethylen natur, Stahlrohgitter verzinkt und Stahlpalette, schraubbarer Klappenhahnarmatur (NW 50), Einfüllöffnung: NW 150mm mit Druckausgleichseinrichtung, Länge: 1200mm, Breite: 1000mm, Höhe: 1350mm, Gewicht: 66 kg, Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 31HA1/Y/..

Artikel	Bezeichnung
27797012	PE-Palettentank 1250l RMXII

**PE-Palettentank 640l MX II**

Palettentank aus Polyethylen natur, Stahlrohgitter verzinkt und Kunststoffkufenpalette, integrierte Klappenhahnarmatur (NW 50), Einfüllöffnung: NW 150mm, Länge: 1200mm, Breite: 800mm, Höhe: 1000mm, Gewicht: 46,0 kg, Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 31HA1/Y/..

Artikel	Bezeichnung
27795606	PE-Palettentank 640l MX II

**PE-Palettentank 640l MX SMP**

Palettentank aus Polyethylen natur SMP Behandlung Stahlrohgitter verzinkt und Kunststoffkufenpalette integrierte Klappenhahnarmatur (NW 50) Einfüllöffnung: NW 150mm Länge: 1200mm, Breite: 800mm, Höhe: 1000mm Gewicht: 48,0 kg Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 31HA1/Y/..

Artikel	Bezeichnung
27796606	PE-Palettentank 640l MX SMP

Reko-Kombinations-IBC 1000L

Reko-Kombinations-IBC 1000L Inhalt Mit neuem PE-Innenbehälter natur
Schraubdeckel und Auslaufarmatur Neuwertige gereinigte Gitterbox (Etiketten
entfernt). Einfüllöffnung NW 150mm Auslauf NW 50mm Auf Stahlrahmenpalette
(Hersteller: Schütz) Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 31HA1/Y/../
Mindestbestellmenge: 56 Stück

Artikel	Bezeichnung
27799020	Reko-Kombinations-IBC 1000L

Zubehör für Großbehälter

Kugelhahn NW40 für PE-Palettentank 530l

Kugelhahn NW 40 aus Polyethylen Schraubkappe mit Dichtung und Kette 530l
Mindestbestellmenge 5 Stück Lieferzeit ca. 3 Wochen Zubehör zur PNr. 27796205
Gew 1,010 kg

Artikel	Bezeichnung
27808964	Kugelhahn NW40 für PE-Palettentank 530l

Kugelhahn NW50 für PE-Palettentank 530l

Kugelhahn NW 50 aus Polyethylen Schraubkappe mit Dichtung 530l
Mindestbestellmenge 10 Stück Lieferzeit ca. 3 Wochen Zubehör zur PNr. 27796305
Gew 1,010 kg

Artikel	Bezeichnung
27808961	Kugelhahn NW50 für PE-Palettentank 530l

Schraubkappe für Container NW 50

Schraubkappe DN50 - schwarz offen mit Alveolit-Dtg. S 60x6 - mit PE-Dichtscheibe
und Auslauftülle aus Kunststoff für Armatur DN50 Gewicht, 0,270 kg.
Mindestbestellmenge: VE = 100 Stück Lieferzeit: ca. 7 Tage Zubehör für PNr.
27795606 - 27795610, 27795410 - 27797210 - 27796110, 27797010 und
27797110.

Artikel	Bezeichnung
27826510	Schraubkappe für Container NW 50

Schraubkappenschlüssel IBC DN150

Schlüssel für IBC-Schraubkappe DN150

Artikel	Bezeichnung
27805301	Schraubkappenschlüssel IBC DN150

Hülsen

Hülsen aus Pappe

Hülse aus Hartpapier 920x80mm

parallel gewickelt Wanddicke 9,2 mm 920x80mm 217 Stück/Palette

Artikel	Bezeichnung
27811480	Hülse aus Hartpapier 920x80mm

Packhilfsmittel

Packhilfsmittel - Allgemein

Allplastik-Blitzverschluß 120mm rot

Blitzverschluss aus LDPE rot, Länge: 120mm, Mindestabnahmemenge: 1.000 Stück
= 1 Karton

Artikel	Bezeichnung
27826706	Allplastik-Blitzverschluß 120mm rot

**Allplastik-Blitzverschluß 180mm rot**

Blitzverschluss aus LDPE rot, Länge:180mm, Mindestbestellmenge: 10.000 Stück =
1Karton, Lieferzeit: ca. 1 Woche

Artikel	Bezeichnung
27826708	Allplastik-Blitzverschluß 180mm rot

**Allplastik-Blitzverschluß 240mm rot**

Blitzverschluss aus LDPE rot, Länge: 240mm, Mindestabnahmemenge: 5.000 Stück
= 1 Karton

Artikel	Bezeichnung
27826707	Allplastik-Blitzverschluß 240mm rot

**Allplastik-Blitzverschluß 320mm rot**

Blitzverschluss aus LDPE rot, Länge:320mm, Mindestbestellmenge: 5.000 Stück = 1
Karton, Lieferzeit: ca. 1 Woche

Artikel	Bezeichnung
27826709	Allplastik-Blitzverschluß 320mm rot



Allplastik-Blitzverschluss L:320mm neutr.

Blitzverschluss aus LDPE, L:320mm neutr, Mindestmenge: 1 Pack = 5000 Stück

Artikel	Bezeichnung
27826710	Allplastik-Blitzverschluss L:320mm neutr.



Anhänger aus Stahl 120x65mm

Anhänger aus Stahl papierüberzogen an den Schmalseiten gelocht Materialstärke: 0,15 mm, 120x65mm Abnahmemenge: 2000 Stück Lieferzeit: ca. 4 Wochen

Artikel	Bezeichnung
27805900	Anhänger aus Stahl 120x65mm



Bleiplombe 12mm

Bleiplombe mit Knotenkammer bauchige Form, Grösse: 12 mm, Lochdurchmesser: 2,5 mm, Gewicht: ca. 4g, für Plombenzange: PNr. 27805601, 500 Stück in PE-Säcken Mindestabnahmemenge: 20 Pack = 10.000 Stück Lieferzeit: ca. 1 Woche

Artikel	Bezeichnung
27805512	Bleiplombe 12mm



Clipverschluss 33x9mm blau/weiss

Clip-Verschluss m. Papierummantelung aus nicht rostendem Stahl 33x9mm blau/weiss 1000 ST. je Schachtel Mindestbestellmenge: 10000 ST. Lieferzeit: ca. 3 Wochen

Artikel	Bezeichnung
27811150	Clipverschluss 33x9mm blau/weiss

Clipverschluss 80x9mm weiß

Clip-Verschluss m. Papierummantelung aus nicht rostendem Stahl 80x9mm weiß 1000 ST. je Schachtel Mindestbestellmenge: 10000 ST. Lieferzeit: ca. 3 Wochen

Artikel	Bezeichnung
27811151	Clipverschluss 80x9mm weiß

FLO-Pack Füllmaterial

Füllmaterial "Spezial" FLO-PACK GREEN aus regeneriertem Grundstoff im PE-Sack, Sackinhalt 500 Liter Mindestabnahmemenge: 1 Sack



Artikel	Bezeichnung
27825133	FLO-Pack Füllmaterial

Handabrollgerät für 50mm Band

geeignet für Klebebänder 50mm breit, Rollenkern: 76mm



Artikel	Bezeichnung
27810900	Handabrollgerät für 50mm Band

Handabrollgerät für 75mm Band

Aufdruck: Kobra-Profilabroller 75mm Typ HA-CH 7753/651



Artikel	Bezeichnung
27810901	Handabrollgerät für 75mm Band

Hülse aus Hartpapier 800 x 76,5mm

parallel gewickelt, Wanddicke: 5 mm, Gewicht: 0,70 kg, Zubehör zu den PNr. 27546050 / 27646052 / 27549197 und 27577901, Mindestbestellmenge 6.220 Stück, Lieferzeit ca. 3 Wochen



Artikel	Bezeichnung
27811410	Hülse aus Hartpapier 800 x 76,5mm

Hülse aus Hartpapier 970 x 80mm

parallel gewickelt, Wanddicke: 9,2 mm, Gewicht: 1,59 kg, Zubehör zu den PNr. 27546096, Mindestbestellmenge: 1.736 Stück, Lieferzeit: ca. 3 Wochen



Artikel	Bezeichnung
27811478	Hülse aus Hartpapier 970 x 80mm

Kabelbinder T80L schwarz

Kunststoff-Kabelbinder, innenverzahnt, UV-witterungsstabil, schwarz zur Bündelung von Kabeln, Leitungen und Schläuchen gewinkeltes Bandende (bequemes Einschlaufen) Hersteller: HellermannTyton (111-05460) Material: Polyamid 6.6 (PA66W) L: 390,00mm W: 4,70mm Verpackungshinweis: 100 Stück je Pack; 4.000 Stück je Karton Mindestbestellmenge: 4.000 Stück

Artikel	Bezeichnung
27826720	Kabelbinder T80L schwarz



PE-Ölvorratskanne 13l

Ölkanne aus Polyethylen oval mit 2 Haltegriffen, Füllstutzen mit Sieb, Ausguss mit Verschraubung, Mindestabnahmemenge: 3 Stück

Artikel	Bezeichnung
27827010	PE-Ölvorratskanne 13l



Plombierdraht auf Rolle 200m

Plombierdraht auf Rollen drilliert, verzinkt, Draht-DMR 0,5 bis 0,7 mm, 80 mal umwickelt, Kern auf 120 mm, Länge 200 m, Gewicht 1,00 kg, Mindestabnahmemenge: 1 Rolle

Artikel	Bezeichnung
27805402	Plombierdraht auf Rolle 200m



Plombierdrahtzuschnitt 200mm

Plombierdrahtzuschnitte drilliert, verzinkt, Draht-DMR 0,5 bis 0,7 mm, 80 mal umwickelt, Länge: 200 mm, gebündelt, Mindestabnahmemenge: 1.000 Stück = 1 Bund

Artikel	Bezeichnung
27805405	Plombierdrahtzuschnitt 200mm



Sackdriller für Sackverschlußdraht

Handsackdriller für Drilldraht mit Schlaufe, Art-Nr. 27806014, -015, -016, Größe Nr 9 / Gewicht: 1,0 kg, Mindestabnahmemenge: 3 Stück

Artikel	Bezeichnung
27806100	Sackdriller für Sackverschlußdraht



Sackverschleißdraht 200mm grün

Drilldraht mit Schlaufen, Kunststoffummantelung, Farbe: grün, 200mm lang, Dicke 1,6 mm Gewicht pro Bund: ca. 10,8 kg, Mindestbestellmenge: 1 Bund = 5.000 Stück
Bestellbares Zubehör: Sackdriller: 27806100

Artikel	Bezeichnung
27806014	Sackverschleißdraht 200mm grün



Sackverschleißdraht 200mm grün Bund 100

Drilldraht mit Schlaufen, Kunststoffummantelung, Farbe: grün, 200mm lang, Dicke 1,6 mm Gewicht pro Bund: ca. 220 g, 1 Bund = 100 Stück 1 Pack = 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1 Pack = 4.000 Stück Bestellbares Zubehör: Sackdriller: 27806100

Artikel	Bezeichnung
27806013	Sackverschleißdraht 200mm grün Bund 100



Sackverschleißdraht 200mm lang rot

Drilldraht mit Schlaufen, Kunststoffummantelung, Farbe: rot, 200mm lang, Dicke 1,6 mm Gewicht pro Bund: ca. 10,8 kg, Mindestbestellmenge: 1 Bund = 5.000 Stück
Bestellbares Zubehör: Sackdriller: 27806100

Artikel	Bezeichnung
27806017	Sackverschleißdraht 200mm lang rot



Sackverschleißdraht 300mm lang grün

Drilldraht mit Schlaufen, Kunststoffummantelung, Farbe: grün, 300mm lang, Dicke 1,6 mm Gewicht pro Pack: ca. 15 kg, Mindestabnahmemenge: 5.000 Stück = 1 Pack
Bestellbares Zubehör: Sackdriller: 27806100

Artikel	Bezeichnung
27806015	Sackverschleißdraht 300mm lang grün



Splint aus Hostalen rot

Sicherungssplint für Spannringe, Länge 37,7 mm Dicke 2,8 mm, keilförmig Kopfteil 8 X 20 X 2,8 mm, abgerundete Spitze und 4 federnde Stege, Farbe: rot, Mindestabnahmemenge: 10.000 Stück = 1 Karton

Artikel	Bezeichnung
27826730	Splint aus Hostalen rot



Vermiculite Nr. 3

Füll- und Aufsaugmittel, Vermiculite Nr. 3, Körnung 3 mm, Schüttgewicht: 70 bis 100 g/l, geeignet für: chem. Flüssigkeiten / Gefahrstoffe; Lacke und Verdünner, Ölbindemittel (Typ 3) für Gewerbe und Industrie, PE- Sack à 4,25 kg (ca. 50 l Inhalt).



Artikel	Bezeichnung
27875805	Vermiculite Nr. 3

Packhilfsmittel - Klebstoffe/Klebebänder

Dehnbänder in Spenderbox

100 mm x 1200 mm 100 Stück auf der Rolle in einer Box (Pack) 28 Boxen (Pack) im Karton Mindestbestellmenge: 28 Boxen (Pack) Lieferzeit: ca. 1 Woche

Artikel	Bezeichnung
27810350	Dehnbänder in Spenderbox

**Gewebeklebeband 19mm x 50m blau**

Selbstklebeband aus stabilisiertem Gewebe, beschichtet, Band-Breite: 19 mm, Rollenlänge: 50 m, Kern-DMR: 76 mm, Gesamtdicke: 300 my, Farbe: blau, Mindestabnahmemenge: 6 Stück

Artikel	Bezeichnung
27810652	Gewebeklebeband 19mm x 50m blau

**Gewebeklebeband 19mm x 50m gelb**

Selbstklebeband aus stabilisiertem Gewebe, beschichtet, Band-Breite: 19 mm, Rollenlänge: 50 m, Kern-DMR: 76 mm, Gesamtdicke: 300 my, Farbe: gelb, Mindestabnahmemenge: 6 Stück

Artikel	Bezeichnung
27810653	Gewebeklebeband 19mm x 50m gelb

**Gewebeklebeband 19mm x 50m grün**

Selbstklebeband aus stabilisiertem Gewebe, beschichtet, Band-Breite: 19 mm, Rollenlänge: 50 m, Kern-DMR: 76 mm, Gesamtdicke: 300 my, Farbe: grün, Mindestabnahmemenge: 6 Stück

Artikel	Bezeichnung
27810654	Gewebeklebeband 19mm x 50m grün

**Gewebeklebeband 19mm x 50m rot**

Selbstklebeband aus stabilisiertem Gewebe, beschichtet, Band-Breite: 19 mm, Rollenlänge: 50 m, Kern-DMR: 76 mm, Gesamtdicke: 300 my, Farbe: rot, Mindestabnahmemenge: 6 Stück

Artikel	Bezeichnung
27810655	Gewebeklebeband 19mm x 50m rot



Gewebeklebeband 19mm x 50m schwarz

Selbstklebeband aus stabilisiertem Gewebe, beschichtet, Band-Breite: 19 mm, Rollenlänge: 50 m, Kern-DMR: 76 mm, Gesamtdicke: 300 my, Farbe: schwarz, Mindestabnahmemenge: 6 Stück



Artikel	Bezeichnung
27810656	Gewebeklebeband 19mm x 50m schwarz

Gewebeklebeband 50mm x 25m beitseitig

Klebeband aus Gewebe, beiderseits klebend, Band-Breite: 50 mm, Rollenlänge: 25 m, Kern-DMR: 76 mm, Gesamtdicke: 350 my, Farbe: natur, Mindestabnahmemenge: 6 Stück



Artikel	Bezeichnung
27810787	Gewebeklebeband 50mm x 25m beitseitig

Hermetobandrolle 48mm x 50m schwarz

Selbstklebeband aus stabilisiertem Gewebe, beschichtet, Band-Breite: 48 mm, Rollenlänge: 50 m, Kern-DMR: 76 mm, Gewebe-Dicke: 0,230 mm, Farbe: schwarz, Mindestabnahmemenge: 6 Stück



Artikel	Bezeichnung
27840001	Hermetobandrolle 48mm x 50m schwarz

Klebstoff Optal

Optal

Artikel	Bezeichnung
27875505	Klebstoff Optal

Krepppapierklebeband 50mm x 50m

Klebeband aus Papier, hochgekreppt, Typ 431 Kern-DMR: 76 mm, B:50mm L:50m, Mindestbestellmenge: 6 Stück



Artikel	Bezeichnung
27810645	Krepppapierklebeband 50mm x 50m

Papierklebeband 50mm x 50m braun

selbstklebend, Hitzebeständigkeit: 60 °C, Klebekraft auf Stahl (N/25mm): 4,25 N, Reißkraft (N/25 mm): 87,5 N, Bruchkraft über 9 %, Gesamtstärke: 0,105 mm, silikonfreier Papierträger, Mindestbestellmenge: 6 Stück

Artikel	Bezeichnung
27810621	Papierklebeband 50mm x 50m braun

**Papierklebeband 80mm x 150m braun**


Nassklebeband aus Kraftpapier, Faserverstärkt(längs und diagonal), leichte Ausführung, Wicklung ohne Rollenkern, Oberdecke 60 g/m², Unterdecke 40 g/m², Gewicht: 2,050 kg, Mindestabnahmemenge: 6 Stück

Artikel	Bezeichnung
27810627	Papierklebeband 80mm x 150m braun

**PP-Klebeband 150mm x 66m natur**

Klebeband aus PP, naturfarben (Etikettenschutzband) Band-Breite: 150 mm Rollenlänge: 66 m Kern-DMR: 76 mm Gesamtdicke: 60 my Mindestbestellmenge: 144 Stück Lieferzeit: ca. 2 Wochen

Artikel	Bezeichnung
27810700	PP-Klebeband 150mm x 66m natur

**PP-Klebeband 20mm x 76m transparent**

Klebeband aus PP, haftkleberbeschichtete Zonen, Umfangsrapport (0,5/3,5/0,5 m) Band-Breite: 20 mm, Rollenlänge: 76,5 m, Kern-DMR: 76 mm, Foliendicke 0,080 mm, Farbe transparent, Mindestbestellmenge: 1.014 Stück, Lieferzeit: ca. 2 Wochen

Artikel	Bezeichnung
27810859	PP-Klebeband 20mm x 76m transparent

**PP-Klebeband 66mm x 66m braun**

Klebeband aus PP, schrumpffähig, Verstärkungseinlage aus Polyamid, Band-Breite: 66 mm, Rollenlänge: 66 m, Gesamtdicke: 70 my, Farbe: braun, Mindestbestellmenge: 144 Rollen, Lieferzeit: ca. 2 Wochen

Artikel	Bezeichnung
27810794	PP-Klebeband 66mm x 66m braun



PP-Klebeband 75mm x 990m transparent

Selbstklebeband aus Polypropylen schrumpffähig, Rollenlänge: 990 m Rollenbreite: 75 mm Kern-DMR: 76 mm Gesamtdicke: 0,050 mm Mindestbestellmenge: 144 ST. Lieferzeit: 21 Tage

Artikel	Bezeichnung
27810874	PP-Klebeband 75mm x 990m transparent

PP-Klebeband 19mm x 50m transparent

Filamentklebeband aus Polypropylen, Verstärkungseinlage aus Glasfaser längs, Band-Breite: 19 mm, Rollenlänge: 50 m, Kern-DMR: 76 mm, Gesamtdicke: 180 my, Farbe: transparent, Mindestabnahmemenge: 6 Stück

Artikel	Bezeichnung
27810734	PP-Klebeband 19mm x 50m transparent

**PP-Klebeband 38mm x 50m transparent**

Filamentklebeband aus Polypropylen, Verstärkungseinlage aus Glasfaser längs, Band-Breite: 38 mm, Rollenlänge: 50 m, Kern-DMR: 76 mm, Gesamtdicke: 110 my, Farbe: transparent Mindestabnahmemenge: 6 Stück

Artikel	Bezeichnung
27810829	PP-Klebeband 38mm x 50m transparent

**PP-Klebeband 50mm x 50m transparent**

Filamentklebeband aus Polypropylen Verstärkungseinlage aus Glasfaser längs/quer längs und querverstärkt Band-Breite: 50 mm Rollenlänge: 50 m Kern-DMR: 76 mm Gesamtdicke: 150 my Farbe: transparent Mindestbestellmenge: 180 Rollen Lieferzeit: ca. 1 Woche

Artikel	Bezeichnung
27810830	PP-Klebeband 50mm x 50m transparent

**PP-Klebeband 50mm x 66m braun**

PP- Selbstklebend, Geräuscharmes abrollen, Band-Breite: 50 mm, Rollenlänge: 66 m, Kern-DMR: 76 mm, Foliendicke: 45 my, Mindestabnahmemenge: 6 Stück

Artikel	Bezeichnung
27810781	PP-Klebeband 50mm x 66m braun



PP-Klebeband 50mm x 66m transparent


selbstklebend, Kern-DMR: 76 mm, Gesamtdicke: 70 my, Farbe: transparent, Gewicht: 0,270 kg, B:50mm L:66m, Mindestabnahmemenge: 6 Stück



Artikel	Bezeichnung
27810720	PP-Klebeband 50mm x 66m transparent

PP-Selbstklebeband schrumpffähig transp.

Selbstklebeband aus PP, schrumpffähig mit Anfahrflasche Band-Breite: 50 mm Rollenlänge: 1000 m Kern-DMR: 76 mm Foliendicke: 50 my Farbe: transparent Anlieferung: 6 Rollen/Karton staubgeschützt verpackt auf Chemie-Palette auf jedem Karton ein Etikett mit PNr., Hersteller, Lieferdatum, Stückzahl Woche und Jahr der Herstellung



Artikel	Bezeichnung
27810800	PP-Selbstklebeband schrumpffähig transp.

PVC-Klebeband 38mm x 66m transparent

Band-Breite: 38 mm Rollenlänge: 66 m Kern-DMR: 76 mm Gesamtdicke: 70 my Farbe: transparent Mindestbestellmenge: 48 ST. Lieferzeit: ca. 3 Wochen

Artikel	Bezeichnung
27810776	PVC-Klebeband 38mm x 66m transparent

PVC-Klebeband 75mm x 66m braun

Klebeband aus PVC, Leinenstrukturprägung, Band-Breite: 75 mm, Rollenlänge: 66 m, Kern-DMR: 76 mm, Foliendicke 0,035 mm, Kleber-Dicke: 20 my, Gesamtdicke: 35 my, Farbe: braun, Gew 0,180 kg, Mindestbestellmenge: 672 Stück, Lieferzeit: ca. 2 Wochen



Artikel	Bezeichnung
27810796	PVC-Klebeband 75mm x 66m braun

PVC-Klebeband 19mm x 66m transparent

Klebeband für schwere Wellpappschachtel, Band-Breite: 19 mm, Rollenlänge: 66 m, Kern-DMR: 76 mm, Foliendicke: 35 my, Farbe: transparent, Mindestabnahmemenge: 6 Stück



Artikel	Bezeichnung
27810714	PVC-Klebeband 19mm x 66m transparent

PVC-Klebeband 30mm x 66m transparent

Band-Breite: 30 mm, Rollenlänge: 66 m, Kern-DMR: 76 mm, Foliendicke: 35 my, Farbe: transparent, Mindestabnahmemenge: 6 Stück

Artikel	Bezeichnung
27810733	PVC-Klebeband 30mm x 66m transparent

**PVC-Klebeband 50mm x 66m braun**

für mittelschwere Wellpappschachteln, Band-Breite: 50 mm Rollenlänge: 66 m Kern-DMR: 76 mm Foliendicke: 32 my Farbe: braun Mindestmenge: 216 Rollen

Artikel	Bezeichnung
27810760	PVC-Klebeband 50mm x 66m braun

**Sprühkleber "3M Scotch Spray 77"**

Klebstoff in Spraydosen, für allgemeine Verklebung, nicht lösbare Verbindung, Mindestbestellmenge: 48 Dosen, Lieferzeit: ca. 2 Wochen

Artikel	Bezeichnung
27875526	Sprühkleber "3M Scotch Spray 77"

**Sprühkleber 3M Spray Mount**

Klebstoff in 400 ml Spraydosen, für Folie und allgemeine Verklebung, wieder lösbare Verbindung, Mindestbestellmenge: 24 Dosen, Lieferzeit: ca. 2 Wochen

Artikel	Bezeichnung
27875525	Sprühkleber 3M Spray Mount

**WL-Klebstoff pergi-melt**

Klebstoffpastillen (Schmelzklebstoff) für maschinelle Konfektionierung, pergi-melt 21218 in 25-kg-Säcken Mindestbestellmenge: 500 kg, Lieferzeit: ca. 2 Wochen

Artikel	Bezeichnung
27875537	WL-Klebstoff pergi-melt



Packhilfsmittel - Ladungssicherung

Handabwickler für Stretch-Flachfolie

Handstretch-Apparat, verchromt, mit Aluminium-Zentrierkegel Folienbreiten 450 + 500mm für Stretch-Folie PNr. 27601301

Artikel	Bezeichnung
27805850	Handabwickler für Stretch-Flachfolie

**Handspanngerät für 12,7mm Kunststoffband**

Handspanngerät: Typ STD 502F für 12,7mm Kunststoffband, Gewicht 1,4 kg
Mindestabnahmemenge: 1 Stück

Artikel	Bezeichnung
27805831	Handspanngerät für 12,7mm Kunststoffband

**Kunststoffschnalle für 15mm PE-Band**

Verschlusschnalle aus Kunststoff für 15mm Kunststoffband Gewicht: 0,001 kg
Mindestbestellmenge: 1000 ST. Lieferzeit: 14 Tage für Umreifungsband 27825391

Artikel	Bezeichnung
27825398	Kunststoffschnalle für 15mm PE-Band

Kunststoffumreifungsband schwarz

Umreifungsband aus PP, Bandbreite: 16,00 mm, Länge: 1.300 m, Dicke: 0,80 mm, Bruchlast: 3450 N, Rollenkern: 407 mm, Verpackung: im Spenderkarton, Zugeh. Verschlusschnalle PNr. 27825398, Mindestbestellmenge: 5 Stück, Lieferzeit: ca. 7 Tage

Artikel	Bezeichnung
27825391	Kunststoffumreifungsband schwarz

Kunststoffumreifungsband schwarz

Umreifungsband aus PP Oberfläche: profiliert Band-Breite: 11,10 mm Dicke: 0,76 mm Kern-DMR: 406 mm Dehnung: 16,00 % Bruchlast: 2850 N Verpackung: auf Spulen im Karton Mindestbestellmenge: 10 ST. Lieferzeit: 14 Tage

Artikel	Bezeichnung
27825371	Kunststoffumreifungsband schwarz

Polyester - Ballenpressband weiss

für Dixi-Ballenpresse Typ 5S, Band-Breite: 9 mm, Länge: 500 m, Dicke: 0,060 mm, Gewicht: 2,8kg, Mindestabnahmemenge: 1 Rolle

Artikel	Bezeichnung
27825384	Polyester - Ballenpressband weiss

**PP-Kunststoffumreifungsband schwarz**

Umreifungsband aus PP, Oberfläche: profiliert, Band-Breite: 11,80 mm, Länge: 2000 m, Dicke: 0,65 mm, Kern-DMR: 406 mm, Dehnung: 21,00 %, Bruchlast: 1.700 N, Zubehör: Handverschließzange Z KU 13, (27805832) Verschluss Hülsen: 27805726 Mindestabnahmemenge: 1 Rolle

Artikel	Bezeichnung
27825375	PP-Kunststoffumreifungsband schwarz

**PP-Umreifungsband Schwarz 12,7 mm breit**

PP-Umreifungsband, geprägt, schwarz, Breite 12,7 mm Stärke 0,63 mm Kerninnendurchmesser ca. 407 mm 3.000 lfm Großrolle Kerndurchmesser 407 mm Reißfestigkeit: 170 kg Mindestbestellmenge: 3 Stück Lieferzeit: ca. 1 Woche Bestellbares Zubehör: 27825301 Verschluss hülsen für Kunststoffband

Artikel	Bezeichnung
27825300	PP-Umreifungsband Schwarz 12,7 mm breit

**SAFETY grip board 1.000x1.200x0,8mm**

SAFETYgrip board 0,8 mm 1000 x 1200 mm, 1000 St./Pal - beidseitig Antirutsch ROT nur mit dem Original SAFETYgrip - Gleitreibwert μ 0,6 je nach geprüfter Materialpaarung in Anlehnung nach DIN EN ISO 8295 & VDI 2700 Blatt 14E

Artikel	Bezeichnung
27811080	SAFETY grip board 1.000x1.200x0,8mm


**SAFETY grip wave 1.000x1.200x5mm**

SAFETYgrip wave A offen 1.000 x 1.200 mm, 350 St./Pal. - beidseitig Antirutsch ROT nur mit dem original SAFETYgrip - NUR für Palettensicherung als Palettenauflage geeignet - speziell geeignet für Fassware

Artikel	Bezeichnung
27811084	SAFETY grip wave 1.000x1.200x5mm

SAFETY grip wave 1.140x1.140x5mm

SAFETYgrip wave A offen 1140 x 1140 mm, 350 St./Pal. - beidseitig Antrutsch ROT nur mit dem original SAFETYgrip - NUR für Palettensicherung als Palettenauflage geeignet - speziell geeignet für Fassware



Artikel	Bezeichnung
27811081	SAFETY grip wave 1.140x1.140x5mm

Spanngurt für Großraumpalette 27891090

Spanngurt für Großraumpalette mit zwei verzinkten Ringen Material: Polyester weiß, Masse: L= 2770 mm, B= 26 mm, D= 1,5 mm, Mindestabnahmemenge: 1 Bund / a` 50 Stück



Artikel	Bezeichnung
27891101	Spanngurt für Großraumpalette 27891090

Stahlumreifungsband 25,4 x 0,8mm

Stahlumreifungsband schwarz lackiert und gewachst, Dehnung mind. 5% , Bruchlast: 20.300 N, Festigkeit: ca. 770 N/mm², Einschichtwicklung: ca. 50 kg/Rolle, Mindestbestellmenge: 1.000 kg, Lieferzeit: ca. 2 Wochen



Artikel	Bezeichnung
27805802	Stahlumreifungsband 25,4 x 0,8mm

Umreifungsband aus Gewebe weiss

Umreifungsband aus PP-Gewebe Band-Breite: 50 mm, Länge: 100 m, Kern-DMR: 40 mm Bruchlast: 18.000 N, Rollen-DMR.: 200 mm, zur PNr. 27805829/27805830, Mindestabnahmemenge: 1 Rolle



Artikel	Bezeichnung
27825397	Umreifungsband aus Gewebe weiss

Verschlussöse aus Stahl 930 für PP-Band

Verschlussöse aus Stahl für 13 mm PP-Band, innen aufgerauht, Maße: 13 X 30 X 0,8 mm, 1.000 Stück = 1 Pack Mindestbestellmenge: 10.000 Stück, Lieferzeit: ca. 2 Wochen



Artikel	Bezeichnung
27805734	Verschlussöse aus Stahl 930 für PP-Band

Verschlusshülse für 12mm PE-Band

Verschlusshülse aus Stahl für 12mm Kunststoffumreifungsband,
Zubehör: Handverschließzange Z KU 13, (27805832) Mindestabnahmemenge: 2.000
Stück = 1 Pack



Artikel	Bezeichnung
27805726	Verschlusshülse für 12mm PE-Band

Verschlusshülse für Kunststoffband 13 mm

Geriffelt und verzinkt für Modell OR 4000 Breite: 13 mm Länge: 30 mm Pack: 1.000
Stück Mindestbestellmenge: 2 Pack (2.000 Stück) Lieferzeit: ca. 1 Woche



Artikel	Bezeichnung
27825301	Verschlusshülse für Kunststoffband 13 mm

Verschlusshülse für Stahlband

Centralverschlusshülse aus Stahl für 25mm Stahlband (PNr. 27805802) 25 X 57 mm
verzinkt, Mindestbestellmenge: 3.000 Stück = 1 Pack, Lieferzeit: ca. 2 Wochen



Artikel	Bezeichnung
27805702	Verschlusshülse für Stahlband

Verschlussschnalle für 50mm PE-Band

Verschlussschnalle aus Stahl schwarz für Kunststoffgewebeband 50mm weiß,
Gewebeband: PNr.: 27825397, Mindestabnahmemenge: 200 Stück = 1 Pack



Artikel	Bezeichnung
27805829	Verschlussschnalle für 50mm PE-Band

Verschlussschnalle für 13mm PE-Umreifungsba.

Handzange Typ: ZKU / 13 Zubehör: Kunststoffumreifungsband: PNr. 27825375
Verschlusshülse aus Stahl: PNr. 27805726



Artikel	Bezeichnung
27805832	Verschlussschnalle für 13mm PE-Umreifungsba.

Zurrgurt 4,5 m Länge, 250 daN

Zurrgurt a. 100% PES, 1-teil.; EN12195-2 250 daN zul. Zugkraft in der Umreifung
Farbe: weiß Länge: 4,5m Karton: 500 Stück Mindestbestellmenge: 1.000 Stück



Artikel	Bezeichnung
27891100	Zurrgurt 4,5 m Länge, 250 daN

Packhilfsmittel - Packpapier

Packpapier in Bogen 1000 x 750mm

maschinenglatt, braun, Flächengewicht 60 g/m², flachliegend nicht gerollt oder geknickt, Mindestbestellmenge: 500 KG Im Pack zu 25 kg, Lieferzeit: Ca. 6 Wochen.



Artikel	Bezeichnung
27810163	Packpapier in Bogen 1000 x 750mm

Packpapier in Rollen 1000mm x 450m

Kraftpapier weiß, einseitig glatt, Flächengewicht 90 g/m², 1 Rolle wiegt ca. 40 Kilogramm, Mindestbestellmenge: 960 KG Lieferzeit: ca. 5 Wochen



Artikel	Bezeichnung
27810329	Packpapier in Rollen 1000mm x 450m

Packpapier in Rollen 1250mm x 750m

Kraftpapier braun, einseitig glatt, Flächengewicht 80 g/m² Gewicht pro Rolle: ca. 103 kg. Mindestabnahmemenge: 6 Rollen



Artikel	Bezeichnung
27810321	Packpapier in Rollen 1250mm x 750m

Packhilfsmittel - Signierung und Farbe

Ersatzrolle für Signierrolle Länge 75mm

Signierrolle ohne Griff, Rolle aus Gummi auf Holzkern fest angeklebt, zur PNr. 27865312, Mindestabnahmemenge: 48 Stück



Artikel	Bezeichnung
27865315	Ersatzrolle für Signierrolle Länge 75mm

Schablonenkarton in Bogen 610x170mm

flächenbezogene Masse 400 g/m², Gewicht: 0,041 kg, Mindestbestellmenge: 1000 Stück, Lieferzeit: ca. 2 Wochen



Artikel	Bezeichnung
27811139	Schablonenkarton in Bogen 610x170mm

Schablonenkarton in Rollen

flächenbezogene Masse 260/300 g/m² B:280mm L:100m, Gewicht: ca. 100kg
Mindestbestellmenge: 3 Rollen Lieferzeit: ca 2 Wochen

Artikel	Bezeichnung
27811141	Schablonenkarton in Rollen

Schablonenpapier 280x120mm

Schablonenpapier in rot, PE-beschichtet mit nicht klebender Oberfläche
280x120mm Mindestbestellmenge: 10 ST. Lieferzeit: ca. 2 Wochen F. elektron.
Schablonenstanzmasch. MOD.780

Artikel	Bezeichnung
27811143	Schablonenpapier 280x120mm

Signierfarbe ESC 2 blau

für Stempel, Rolle und Füllroller, ESC 2 blau, in 1-L-Gebinden, zum Signieren von allen Oberflächen, Mindestbestellmenge: 12 Liter, Lieferzeit: ca. 2 Wochen



Artikel	Bezeichnung
27875428	Signierfarbe ESC 2 blau

Signierfarbe ESC 2 gelb

für Stempel, Rolle und Füllroller, ESC 2 gelb, in 1-L-Gebinden, zum Signieren von allen Oberflächen, Mindestbestellmenge: 12 Liter, Lieferzeit: ca. 2 Wochen

Artikel	Bezeichnung
27875429	Signierfarbe ESC 2 gelb



Signierfarbe ESC 2 rot

für Stempel, Rolle und Füllroller, ESC 2 rot, in 1-L-Gebinden, zum Signieren von allen Oberflächen, Mindestbestellmenge: 12 Liter, Lieferzeit: ca. 2 Wochen

Artikel	Bezeichnung
27875425	Signierfarbe ESC 2 rot



Signierfarbkissen 250 x 130mm

Signierfarbkissen im Kunststoffgehäuse schwarz 250x130mm, Mindestabnahmemenge: 3 Stück

Artikel	Bezeichnung
27865318	Signierfarbkissen 250 x 130mm



Signierrolle mit Griff Länge 38mm

Signierrolle mit Griff und Schutzhülle, Rolle aus Gummi, DMR 50 mm Länge 38mm, Mindestabnahmemenge: 5 Stück

Artikel	Bezeichnung
27865314	Signierrolle mit Griff Länge 38mm



Signierrolle mit Griff Länge 76mm

Signierrolle mit Griff und Schutzhülle, Rolle aus Gummi, DMR 50 mm, Länge 76mm, Mindestabnahmemenge: 3 Stück

Artikel	Bezeichnung
27865312	Signierrolle mit Griff Länge 76mm



Signiertinte ES-1M Schwarz 1 kg

Für poröse und nicht poröse Oberflächen Zu verarbeiten mit Signierroller und Farbkissen Füllroller / Füllbürse für flexiblen Einsatz Mindestbestellmenge: 12 Liter
Lieferzeit: ca. 2 Wochen

Artikel	Bezeichnung
27875421	Signiertinte ES-1M Schwarz 1 kg

**Signiertinte ESC-Weiss 1 kg**

Für poröse und nicht poröse Oberflächen Zu verarbeiten mit Signierroller und Farbkissen Füllroller / Füllbürse für flexiblen Einsatz Mindestbestellmenge: 12 Liter
Lieferzeit: ca. 2 Wochen

Artikel	Bezeichnung
27875423	Signiertinte ESC-Weiss 1 kg



Zuschnitte aus Papier / Pappe

Kantenschutzschiene 800x45x45mm

Kunststoff-/Kraftpapier-Gemisch innen, einseitig selbsthaftend Materialdicke 3,0 mm
 Art.-Nr.37Jsk453.800 800x45x45mm Mindestbestellmenge 1000 Stück Lieferzeit ca.
 2 Wochen Gew 0,195 kg

Artikel	Bezeichnung
27811288	Kantenschutzschiene 800x45x45mm

**Kantenschutzschiene 1000x45x45mm**

Kunststoff-/Kraftpapier-Gemisch innen, einseitig selbsthaftend Materialdicke 3,0 mm
 Art.-Nr.37Jsk453.800 1000x45x45mm Mindestbestellmenge 2250 Stück Lieferzeit
 ca. 2 Wochen Gew 0,240 kg

Artikel	Bezeichnung
27811287	Kantenschutzschiene 1000x45x45mm

**Kantenschutzschiene 1150x60x60mm**

Schutzschienen aus Pappe, Kunststoff-/Kraftpapier-Gemisch vorgeformt,
 Materialdicke 5,0 mm 1150x60x60mm Mindestbestellmenge 5000 Stück Lieferzeit
 ca. 3 Wochen Gew 0,450 kg

Artikel	Bezeichnung
27811164	Kantenschutzschiene 1150x60x60mm

**Kantenschutzschiene 1200x61x61mm**

Schutzschienen aus Pappe, Kunststoff-/Kraftpapier-Gemisch vorgeformt,
 Materialdicke 5,0 mm 1200x61x61mm Mindestbestellmenge 5000 Stück Lieferzeit
 ca. 3 Wochen Gew 0,497 kg

Artikel	Bezeichnung
27811161	Kantenschutzschiene 1200x61x61mm

**Kantenschutzschiene 730 x 60 x 60mm**

Schutzschienen aus Pappe, Kunststoff-/Kraftpapier-Gemisch vorgeformt,
 Materialdicke 5,0 mm, Gewicht: 0,300 kg, Mindestbestellmenge: 5.040 Stück,
 Lieferzeit: ca. 2 Wochen

Artikel	Bezeichnung
27811241	Kantenschutzschiene 730 x 60 x 60mm



Kantenschutzschiene 800x60x60mm

Schutzschienen aus Pappe, Kunststoff-/Kraftpapier-Gemisch vorgeformt, Materialdicke 5,0 mm Gewicht: 0,320 kg Mindestbestellmenge: 2.132 Stück Lieferzeit ca. 3 Wochen



Artikel	Bezeichnung
27811148	Kantenschutzschiene 800x60x60mm

Vollpappezuschnitt 1000 x 800mm

Abdeckpappe für Paletten, Maschinenpappe, einseitig glatt, Flächengewicht 600 g/m², Bogengewicht: 480g, Mindestabnahmemenge: 1 Palette = ca. 624 kg



Artikel	Bezeichnung
27811101	Vollpappezuschnitt 1000 x 800mm

Vollpappezuschnitt 1080x1080mm

Abdeckpappe für Paletten, Maschinenpappe, einseitig glatt, Flächengewicht 800 g/m², Bogengewicht: 935g, Mindestbestellmenge 10.000 kg Lieferzeit ca 3 Wochen

Artikel	Bezeichnung
27811102	Vollpappezuschnitt 1080x1080mm

Vollpappezuschnitt 1100 x 1000mm

Abdeckpappe für Paletten, Maschinenpappe, einseitig glatt, Flächengewicht 600 g/m², Bogengewicht: 663g, Mindestabnahmemenge: 1 Palette = ca. 858 kg

Artikel	Bezeichnung
27811105	Vollpappezuschnitt 1100 x 1000mm

Vollpappezuschnitt 1180x 760mm

Abdeckpappe für Paletten Flächengewicht 800 g/m² Maschinenpappe, einseitig glatt 1180x 760mm 1000 Bogen je Palette Mindestbestellmenge 5000 Stück Lieferzeit ca. 3 Wochen Dicke 1,30 mm / Gew 0,717 kg

Artikel	Bezeichnung
27811198	Vollpappezuschnitt 1180x 760mm

Vollpappezuschnitt 1180x 980mm

Abdeckpappe für Paletten Flächengewicht 800 g/m² Maschinenpappe, einseitig glatt
1180x 980mm Dicke 1,30 mm / Gew 0,925 kg Mindestbestellmenge: 10.000 kg
Lieferzeit: ca. 3 Wochen

Artikel	Bezeichnung
27811121	Vollpappezuschnitt 1180x 980mm

Vollpappezuschnitt 1200x 800mm

Abdeckpappe für Paletten Flächengewicht 800 g/m² Maschinenpappe, einseitig glatt
1200x 800mm Mindestbestellmenge 10.000 kg Lieferzeit ca 3 Wochen Dicke 1,30
mm / Gew 0,768 kg

Artikel	Bezeichnung
27811113	Vollpappezuschnitt 1200x 800mm

Vollpappezuschnitt 1200x1000mm

Abdeckpappe für Paletten, Maschinenpappe, einseitig glatt, Flächengewicht 800
g/m², Bogengewicht: 960g, Mindestbestellmenge 10.000 kg Lieferzeit ca 3 Wochen

Artikel	Bezeichnung
27811104	Vollpappezuschnitt 1200x1000mm

Vollpappezuschnitt 1220 x 1020mm

Abdeckpappe für Paletten, Maschinenpappe, einseitig glatt, Flächengewicht 600
g/m², Bogengewicht: 750g, Mindestabnahmemenge: 1 Palette = ca. 970 kg

Artikel	Bezeichnung
27811103	Vollpappezuschnitt 1220 x 1020mm

**Vollpappezuschnitt 1250 x 1050mm**

Abdeckpappe für Paletten, Maschinenpappe einseitig glatt, Flächengewicht 800
g/m², Bogengewicht: 1050g, Mindestbestellmenge: 24 Paletten, Lieferzeit: ca. 3
Wochen

Artikel	Bezeichnung
27811114	Vollpappezuschnitt 1250 x 1050mm



Wellpappe auf Rolle 700mm x 70m

einseitige Wellpappe auf Rollen, Papiersorte: Schrenzpapier, Decke: 100 g/m², Welle: 100 g/m², Gewicht: ca. 12,250 kg, Mindestabnahmemenge: 1 Rolle



Artikel	Bezeichnung
27811315	Wellpappe auf Rolle 700mm x 70m

Wellpappezuschnitt 2050x770mm

Zuschnitt aus Wellpappe, gerillt Bauart gem. Zeichnung, Sorte 2.91-BC
2050x770mm Mindestbestellmenge 2000 Stück Lieferzeit ca. 3 Wochen Gew
2,040 kg

Artikel	Bezeichnung
27811319	Wellpappezuschnitt 2050x770mm

Wellpappezuschnitt 555x232mm

Bauart 0901 (Fefco/Assco) Sorte 2.50-2X 555x232mm Mindestbestellmenge
10.000 Stück Lieferzeit ca. 3 Wochen Zubehör zur PNr. 27549192 Gew 0,110 kg

Artikel	Bezeichnung
27811172	Wellpappezuschnitt 555x232mm

Zellstoffzuschnitt 400 x 300mm

Zellstoffwattezuschnitt halbgebleicht, ungeprägt, Menge pro Packung 15 kg,
Mindestabnahmemenge: 1 Pack



Artikel	Bezeichnung
27812907	Zellstoffzuschnitt 400 x 300mm

Zuschnitt aus Kraftliner 1180x980mm

Kraftliner-Karton 400 g/m² (+/- 10%) beidseitig: antirutsch und wasserabweisende
Beschichtung 3 g/m² Format: 1180 X 980 mm palettiert: 2000 Zuschnitte auf
Chemie-Palette CP-1 (1200 X 1000 mm) 1180x980mm Mindestbestellmenge 5000
Stück Lieferzeit ca. 3 Wochen

Artikel	Bezeichnung
27811187	Zuschnitt aus Kraftliner 1180x980mm

Paletten

Paletten aus Holz

Chemiepalette-CP1 1000x1200mm IPPC

Vierwegeflachpalette CP1 behandelt gemäß IPPC-Vorgabe, 6 Deckbretter 80 mm breit, 3 Deckbretter 100 mm breit, 3 Unterzugbretter 100 mm breit, 3 Bodenbretter 135 mm breit, 9 Distanzklötze, Gewicht: ca. 19,0 kg

Artikel	Bezeichnung
27891750	Chemiepalette-CP1 1000x1200mm IPPC



Chemiepalette-CP1 rekonditioniert

Vierwegeflachpalette CP1 (rekonditioniert) gebraucht oder überarbeitet, Abmessung: 1000 x 1200 mm, 6 Deckbretter 80 mm breit, 3 Deckbretter 100 mm breit, 3 Unterzugbretter 100 mm breit, 3 Bodenbretter 135 mm breit, 9 Distanzklötze,

Artikel	Bezeichnung
27891350	Chemiepalette-CP1 rekonditioniert



Chemiepalette-CP1- rekonditioniert -IPPC

Vierwegeflachpalette CP1 "rekonditioniert" Oberflächenbehandelt gemäß IPPC-Vorgabe, gebraucht oder überarbeitet, Abmessung: 1000 x 1200 mm, 6 Deckbretter 80 mm breit, 3 Deckbretter 100 mm breit, 3 Unterzugbretter 100 mm breit, 3 Bodenbretter 135 mm breit, 9 Distanzklötze Mindestbestellmenge: 600 Stück
Lieferzeit: 10 Tage

Artikel	Bezeichnung
27891150	Chemiepalette-CP1- rekonditioniert -IPPC

Chemiepalette-CP2 800x1200mm IPPC

Vierwegeflachpalette CP2 behandelt gemäß IPPC-Vorgabe, 4 Deckbretter 80 mm breit, 3 Deckbretter 100 mm breit, 3 Bodenbretter 100 mm breit, 3 Unterzugbretter 100 mm breit, 9 Distanzklötze, Gewicht: 17,0 kg

Artikel	Bezeichnung
27891751	Chemiepalette-CP2 800x1200mm IPPC



Chemiepalette-CP2 rekonditioniert

Vierwegeflachpalette CP2 (rekonditioniert) gebraucht oder überarbeitet,
Abmessung: 800 x 1200 mm, 4 Deckbretter 80 mm breit, 3 Deckbretter 100 mm
breit, 3 Unterzugbretter 100 mm breit, 3 Bodenbretter 100 mm breit



Artikel	Bezeichnung
27891351	Chemiepalette-CP2 rekonditioniert

Chemiepalette-CP3 1140x1140mm IPPC

Vierwegeflachpalette CP3 behandelt gemäß IPPC-Vorgabe, 6 Deckbretter 80 mm
breit, 3 Deckbretter 120 mm breit, 3 Unterzugbretter 100 mm breit, 3 Bodenbretter
135 mm breit, Gewicht: ca. 19,0 kg



Artikel	Bezeichnung
27891753	Chemiepalette-CP3 1140x1140mm IPPC

Chemiepalette-CP3 rekonditioniert

Vierwegeflachpalette CP3 (rekonditioniert) gebraucht oder überarbeitet,
Abmessung: 1140 x 1140 mm, 6 Deckbretter 80 mm breit, 3 Deckbretter 120 mm
breit, 3 Unterzugbretter 100 mm breit, 3 Bodenbretter 135 mm breit



Artikel	Bezeichnung
27891353	Chemiepalette-CP3 rekonditioniert

Chemiepalette-CP9 1140x1140mm IPPC

Vierwegeflachpalette CP9 behandelt gemäß IPPC-Vorgabe, 6 Deckbretter 80 mm
breit, 3 Deckbretter 120 mm breit, 3 Unterzugbretter 80 mm breit, 3 Bodenbretter
100 mm breit, Gewicht: ca. 20,0 kg



Artikel	Bezeichnung
27891759	Chemiepalette-CP9 1140x1140mm IPPC

Chemiepalette-CP9 Deck geschlossen Neu

Vierwegeflachpalette aus Holz, mit geschlossene Deckfläche, Oberflächenbehandelt
gemäß IPPC-Vorgabe Abmessung: 1140 x 1140 mm, Deckfläche geschlossen, 3
Unterzugbretter 80 mm breit, 9 Distanzklötze, 3 Bodenbretter 100 mm breit,



Artikel	Bezeichnung
27891459	Chemiepalette-CP9 Deck geschlossen Neu

Chemiepalette-CP9 Deck geschlossen Reko

rekonditionierte Vierwegeflachpalette aus Holz, mit geschlossene Deckfläche, Abmessung: 1140 x 1140 mm, Deckfläche geschlossen, 3 Unterzugbretter 80 mm breit, 9 Distanzklötze, 3 Bodenbretter 100 mm breit

Artikel	Bezeichnung
27891559	Chemiepalette-CP9 Deck geschlossen Reko



Chemiepalette-CP9 rekonditioniert

Vierwegeflachpalette CP9 (rekonditioniert) gebraucht oder überarbeitet, Abmessung: 1140 x 1140 mm, 6 Deckbretter 80 mm breit, 3 Deckbretter 120 mm breit, 3 Unterzugbretter 80 mm breit, 3 Bodenbretter 100 mm breit,

Artikel	Bezeichnung
27891359	Chemiepalette-CP9 rekonditioniert



Euro-Flachpalette 800x1200mm IPPC

Vierwegeflachpalette aus Holz, (Euro-Flachpalette) nach UIC-Merkblatt Nr.435-2, Ausgabe 5 behandelt gemäß IPPC-Vorgabe, 3 Deckbretter 1200 x 145 x 22 mm, 2 Deckbretter 1200 x 100 x 22 mm, 3 Unterzugbretter 800 x 145 x 22 mm, 2 Bodenbretter (Rand) 1200 x 100 x 22 mm, 1 Bodenbretter (Mitte) 1200 x 145 x 22 mm, 3 Distanzklötze 145 x 145 x 78 mm, 6 Distanzklötze 145 x 100 x 78 mm, Gewicht: ca 20 kg

Artikel	Bezeichnung
27891732	Euro-Flachpalette 800x1200mm IPPC



Euro-Flachpalette rekonditioniert

Vierwegeflachpalette aus Holz, nach DB/UIC-Merkblatt Nr.435-2, Ausgabe 5, 3 Deckbretter 1200 x 145 x 22 mm, 2 Deckbretter 1200 x 100 x 22 mm, 3 Unterzugbretter 800 x 145 x 22 mm, 2 Bodenbretter (Rand) 1200 x 100 x 22 mm, 1 Bodenbretter (Mitte) 1200 x 145 x 22 mm, 3 Distanzklötze 145 x 145 x 78 mm, 6 Distanzklötze 145 x 100 x 78 mm, Gewicht: ca 20 kg

Artikel	Bezeichnung
27891332	Euro-Flachpalette rekonditioniert



Flachpalette 1000x1000mm IPPC

Flachpalette behandelt gemäß IPPC-Vorgabe 7 Deckbretter 80 mm breit 3 Deckbretter 100 mm breit 3 Unterzugbretter 100 mm breit 3 Bodenbretter 100 mm breit 9 Distanzklötze Gewicht: ca. 18,0 kg

Artikel	Bezeichnung
27891760	Flachpalette 1000x1000mm IPPC

Holzrahmen 960 x 1160 mm IPPC

3 Deckbretter 18 x 98 x 1160mm 3 Querbretter 18 x 98 x 960mm Hitzebehandelt nach IPPC-Standard ISPM 15 und Protokoll Palettenhöhe: 1,60M Palette: 41 Stück Mindestbestellmenge: 82 Stück (2 Paletten)

Artikel	Bezeichnung
27891000	Holzrahmen 960 x 1160 mm IPPC

Industriepalette 1200x1200 geschlossen

Vierwegeflachpalette aus Holz mit geschlossene Deckfläche Oberflächenbehandelt gemäß IPPC-Vorgabe Abmessung: 1200 x 1200 mm Deckfläche geschlossen, 3 Unterzugbretter 80 mm breit 9 Distanzklötze 3 Bodenbretter 100 mm breit Mindestbestellmenge: 216 Stück Lieferzeit: ca. 2 Wochen

Artikel	Bezeichnung
27891500	Industriepalette 1200x1200 geschlossen

Vierwegeflachpalette 1000x1000mm

Vierwegeflachpalette aus Holz, 4 Deckbretter 100 mm breit 2 Deckbretter 140 mm breit 3 Bodenbretter 80 mm breit Gewicht: ca.15,0 kg Mindestabnahmemenge: 1000 ST. Lieferzeit ca. 2 Wochen Zugeh. Abdeckrost, PNr. 27891520

Artikel	Bezeichnung
27891172	Vierwegeflachpalette 1000x1000mm

Vierwegeflachpalette 1000x1200mm

Vierwegeflachpalette aus Holz, 3 Deckbretter 145 mm breit 4 Deckbretter 100 mm breit 3 Bodenbretter 145 mm breit Gewicht: ca. 29,0 kg Mindestabnahmemenge: 600 ST. Lieferzeit ca. 2 Wochen

Artikel	Bezeichnung
27891071	Vierwegeflachpalette 1000x1200mm
27891189	Vierwegeflachpalette 1000x1200mm

Vierwegeflachpalette 1050x1250mm

Vierwegeflachpalette aus Holz, 2 Deckbretter 100 mm breit 4 Deckbretter 80 mm breit 3 Bodenbretter 100 mm breit Gewicht: ca.20,0 kg Mindestabnahmemenge: 600 ST. Lieferzeit ca. 2 Wochen

Artikel	Bezeichnung
27891170	Vierwegeflachpalette 1050x1250mm

Vierwegeflachpalette 1140x1140mm

Vierwegeflachpalette aus Holz, 6 Deckbretter 80 mm breit, 1140 mm lang 6 Deckbretter 80 mm breit, 375 mm lang 2 Bodenbretter 100 mm breit, 1140 mm lang 2 Bodenbretter 100 mm breit, 375 mm lang Entleerungsöffnung Gewicht: ca. 25,0 kg für Großbehälter PNr. 27549956 aus Wellpappe, Mindestabnahmemenge: 600 ST. Lieferzeit ca. 2 Wochen

Artikel	Bezeichnung
27891130	Vierwegeflachpalette 1140x1140mm

Vierwegeflachpalette 1200x1200mm

Vierwegeflachpalette aus Holz, 7 Deckbretter 110 mm breit 3 Bodenbretter 145 mm breit Gewicht: ca. 25,0 kg Mindestabnahmemenge: 600 ST. Lieferzeit ca. 2 Wochen

Artikel	Bezeichnung
27891171	Vierwegeflachpalette 1200x1200mm

Zweiwegeflachpalette 1000x1200mm

Zweiwegeflachpalette 5 Deckbretter 80 mm breit 3 Bodenbretter 100 mm breit Einfahröffnungen an den Längsseiten Gewicht: ca. 20,0 kg Mindestabnahmemenge: 600 ST. Lieferzeit ca. 2 Wochen

Artikel	Bezeichnung
27891107	Zweiwegeflachpalette 1000x1200mm

Zweiwegeflachpalette 1080x1080mm

Zweiwegeflachpalette aus Holz 6 Deckbretter 80 mm breit 4 Bodenbretter 120 mm breit Gewicht: ca. 20,5 kg Mindestabnahmemenge: 600 ST. Lieferzeit ca. 2 Wochen

Artikel	Bezeichnung
27891139	Zweiwegeflachpalette 1080x1080mm

Zweiwegepalette 2400x2400mm

Zweiwegeflachpalette Deckplatte aus Sperrholz 2 Kanthölzer 2400 mm lang 2 Kanthölzer 2218 mm lang 4 Eckbeschläge für Einsteckgarnitur Gewicht: 265,0 kg Zugeh. Stahleinsteckgarnitur, PNr.27891692 Behandlung der Palette: Deckfläche imprägniert, Aussenkante der Deckfläche versiegelt, Kanthölzer kesseldruckimprägnierte

Artikel	Bezeichnung
27891090	Zweiwegepalette 2400x2400mm



Paletten aus Kunststoff

Kunststoffpalette 1000x1200mm

Vierwegeflachpalette aus Kunststoff Recyclat, Farbe: grau, Deckfläche geschlossen,
3 Bodenstege, 9 Klötze, Gewicht: ca. 28,6 kg



Artikel	Bezeichnung
27891217	Kunststoffpalette 1000x1200mm

Zubehör für Paletten

Rohrgestell für Palette PNr 27891090

Stahleinsteckgarnitur verzinkt Mindestabnahmemenge: 15 ST. Gewicht 89,00 kg

Artikel	Bezeichnung
27891692	Rohrgestell für Palette PNr 27891090

Schachteln und Kisten

Schachteln / Kisten aus Wellpappe

Stülpdeckelschachtel 1290x1090x1000mm

Stülpdeckelschachtel aus Wellpappe DIN 55429-0320 Sorte 2.50-2X Innenmasse: 1290x1090x1000mm, Gewicht: ca. 13,4 kg,

Artikel	Bezeichnung
27549285	Stülpdeckelschachtel 1290x1090x1000mm

WP-Schachtel 105 x 105 x 185mm

Faltschachtel aus Wellpappe einwellig, Wellpappsorte: 1.40 C, Bauart: 0201 F3, DIN 55429 T1, Fabrikante: Laschenverklebung, Druckfarbe: schwarz, Innenmasse: 105x105x185mm Gewicht: 0,083 kg, Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 4G/X2/S/./ gebündelt zu 20 Stück, 1.800 Stück = 1 Palette

Artikel	Bezeichnung
27534901	WP-Schachtel 105 x 105 x 185mm



WP-Schachtel 105 x 105 x 220mm

Faltschachtel aus Wellpappe einwellig, Wellpappsorte: 1.40 Y, Bauart: T1-0201-F2, DIN 55429, Innenmaße: 105 x 105 x 220 mm Gewicht: 0,100 kg, gebündelt zu 20 Stück, 1.600 Stück = 1 Palette

Artikel	Bezeichnung
27534002	WP-Schachtel 105 x 105 x 220mm



WP-Schachtel 1300x1100x1000mm

Faltschachtel aus Wellpappe zweiwellig, DIN 55429-0201 Sorte 2.70-2X Innenmasse: 1300x1100x1000mm Gewicht: 8,00 kg PNr. des Zubehörs 27811478 Mindestbestellmenge 400 Stück Lieferzeit ca. 4 Wochen

Artikel	Bezeichnung
27546096	WP-Schachtel 1300x1100x1000mm

WP-Schachtel 145 x 145 x 165mm

Faltschachtel aus Wellpappe einwellig, Wellpappsorte: 1.40 C, Bauart: 0201 F3, DIN 55429 T1, Fabrikante: Laschenverklebung, Druckfarbe: grün, Innenmaße: 145x145x165mm Gewicht: 0,105 kg, Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 4G/X3/S/.. gebündelt zu 20 Stück, 1.600 Stück = 1 Palette

Artikel	Bezeichnung
27534903	WP-Schachtel 145 x 145 x 165mm

**WP-Schachtel 164 x 164 x 303mm**

Faltschachtel aus Wellpappe einwellig, Bauart: 0713- F3, DIN 55429, Wellpappenqualität: 143, Druckfarbe: blau, Innenmasse: 164x164x303mm, Gewicht: 0,198 kg, Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 4G/X6/S/.. Verpackung zur PNr. 27105592, gebündelt zu 10 Stück, 1.020 Stück = 1 Palette

Artikel	Bezeichnung
27534916	WP-Schachtel 164 x 164 x 303mm

**WP-Schachtel 175 x 175 x 305 mm**

Faltschachtel aus Wellpappe einwellig, Wellpappsorte: 1.40 G Bauart: 0201 F3, DIN 55429 T1, Fabrikante: Laschenverklebung, Druckfarbe: blau, Innenmasse: 175x175x305mm, Gewicht: 0,230 kg, Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 4G/X6/S/.., Mindestbestellmenge: 3.200 Stück Palette: 800 Stück

Artikel	Bezeichnung
27534915	WP-Schachtel 175 x 175 x 305 mm

WP-Schachtel 225 x 115 x 185mm

Faltschachtel aus Wellpappe einwellig, DIN 55429-0201 Qualität: M 14, Druckfarbe: blau, Innenmasse: 225x115x185mm, Gewicht: 0,120 kg, Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 4G/X3/S/.., gebündelt zu 20 Stück Palette: 1.800 Stück

Artikel	Bezeichnung
27534904	WP-Schachtel 225 x 115 x 185mm

**WP-Schachtel 225 x 225 x 235mm**

Faltschachtel aus Wellpappe einwellig, Wellpappsorte: 1.40 C, Bauart: 0201 F3, DIN 55429 T1, Fabrikante: Laschenverklebung, Druckfarbe: schwarz, Innenmasse: 225x225x235mm, Gewicht: 0,250 kg, Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 4G/X7/S/.., gebündelt zu 20 Stück, Palette: 400 Stück

Artikel	Bezeichnung
27534919	WP-Schachtel 225 x 225 x 235mm



WP-Schachtel 225 x 225 x 325mm

Faltschachtel aus Wellpappe einwellig, Wellpappsorte: 1.40 Y, Bauart: T1-0201-F2, DIN 55429, Druckfarbe: blau, Innenmasse: 225x225x325mm Gewicht: 0,320 kg, gebündelt zu 20 Stück, Mindestbestellmenge: 800 Stück (1 Palette) Lieferzeit: ca. 3 Wochen

Artikel	Bezeichnung
27534018	WP-Schachtel 225 x 225 x 325mm

**WP-Schachtel 240x170x73mm**

Klappdeckelschachtel aus Wellpappe DIN 55429-0443, Qualität: 1.30, Innenmasse: 240x170x73mm, Gewicht: 0,129 kg, Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 4G/Y2/S/.. Mindestbestellmenge 3000 Stück 1 Palette enthält 560 Stück

Artikel	Bezeichnung
27549910	WP-Schachtel 240x170x73mm

WP-Schachtel 280x220x162mm

Klappdeckelschachtel aus Wellpappe DIN 55429-0443, Qualität: 1.30, Innenmasse: 280x220x162mm, Gewicht: 0,269 kg, Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 4G/Y6/S/.. Mindestbestellmenge 5000 Stück 1 Palette enthält 300 Stück

Artikel	Bezeichnung
27549911	WP-Schachtel 280x220x162mm

WP-Schachtel 310 x 220 x 240mm

Faltschachtel aus Wellpappe einwellig, Wellpappsorte: 1.40 C, Bauart: 0201- F2 oder F3, DIN 55468 T1, Fabrikante: Laschenverklebung, Druckfarbe: schwarz, Innenmasse: 310x220x240mm Gewicht: 0,300 kg, gebündelt zu 20 Stück, 400 Stück = 1 Palette

Artikel	Bezeichnung
27534074	WP-Schachtel 310 x 220 x 240mm

**WP-Schachtel 335x230x385mm neutral**

Faltschachtel aus Wellpappe zweiwellig, Außenbahn weiss Innenmasse: 335x230x385 mm Gewicht: 0,595 kg Qualität gemäß UN-Zulassung, bauartgeprüft Palette: 200 Stück

Artikel	Bezeichnung
27540961	WP-Schachtel 335x230x385mm neutral



WP-Schachtel 340 x 260 x 280mm

Faltschachtel aus Wellpappe einwellig, Wellpappsorte: 1.20 Y, Bauart: 0201 F3, DIN 55429 T1, Fabrikante: Laschenverklebung, Innenmaße: 340x260x280 mm
Gewicht: 0,320 kg, Gebündelt zu 24 Stück, Mindestbestellmenge: 2.000 Stück

Artikel	Bezeichnung
27531005	WP-Schachtel 340 x 260 x 280mm

**WP-Schachtel 350x175x310mm**

Faltschachtel aus Wellpappe zweiwellig, DIN 55429-0201 Qualität M 27 oder W 27, Druckfarbe: schwarz, Innenmasse: 350x175x310 mm Gewicht: 0,600 kg, Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 4G/X12/S/./, Aufdruck: Druckbild - Nr. 1486 mit Clariant Logo gebündelt zu 10 Stück, 220 Stück = 1 Palette

Artikel	Bezeichnung
27546914	WP-Schachtel 350x175x310mm

**WP-Schachtel 375x270x420mm**

UN 4G - Karton, Fefco 0201 Gefahrgut-Faltkiste, Qualität SW 2.70 G BC
Druckfarbe: 1-farbig schwarz Innenmasse: 375x270x420mm Gewicht: 1,13 kg, UN 4G/Z30/S/22/D/BAM6339-WSG 120 Stück auf CP2-Palette gestreckt und mittels Abdeck- bzw. Konterpalette gesichert

Artikel	Bezeichnung
27549053	WP-Schachtel 375x270x420mm

**WP-Schachtel 440 x 320 x 220mm**

Faltschachtel aus Wellpappe einwellig, Wellpappsorte: 1.40 Y, Bauart: 0201- F2 oder F3, DIN 55429 T1, Fabrikante: Laschenverklebung, Druckfarbe: grün, Innenmasse: 440x320x220mm Gewicht: 0,500 kg, gebündelt zu 20 Stück, 400 Stück = 1 Palette

Artikel	Bezeichnung
27534075	WP-Schachtel 440 x 320 x 220mm

**WP-Schachtel 500 x 350 x 370mm (Umzug)**

Steckbodenschachtel aus Wellpappe "Umzugskarton" DIN 55468, Qualität: 2.40, Druckfarbe: blau, Innenmasse: 500x350x370 mm, Gewicht: 1,35 kg, gebündelt zu 10 Stück, Palette: 150 Stück

Artikel	Bezeichnung
27539045	WP-Schachtel 500 x 350 x 370mm (Umzug)



WP-Schachtel 505 x 340 x 285mm

Faltschachtel aus Wellpappe einwellig, Wellpappsorte: 1.20 Bauart: DIN 55468
Fabrikante: Laschenverklebung, Innenmaße: 505 x 340 x 285 mm Gewicht: 0,790 kg, gebündelt zu 25 Stück, 325 Stück = 1 Palette

Artikel	Bezeichnung
27532001	WP-Schachtel 505 x 340 x 285mm

**WP-Schachtel 650 x 350 x 370mm (Umzug)**

Steckbodenschachtel aus Wellpappe "Umzugskarton" mit Handgriffanstanzen und Aufbauanleitung, Wellpappenqualität: 2.4 BC, Druckfarbe: schwarz, Innenmasse: 650x350x370 mm Gewicht: 1,322 kg, gebündelt zu 10 Stück, 120 Stück = 1 Palette

Artikel	Bezeichnung
27539050	WP-Schachtel 650 x 350 x 370mm (Umzug)

**WP-Steckbodenschacht. 475x375x420mm**

0216 Faltkiste geglued + getped mit innenliegender Klebelasche und faserverstärktem Nassklebeband außen, DIN 55468, Qualität: SW 2.70 G BC Druck: 1-farbig 5319 Blau Dr.-Skizze: D 2814 Innenmasse: 475x375x420mm, Gewicht: 1,501 kg. Mindestbestellmenge 2640 Stück 1 Palette enthält 120 Stück. Mindestbestellmenge 2640 Stück

Artikel	Bezeichnung
27549069	WP-Steckbodenschacht. 475x375x420mm



Zubehör für Schachteln / Kisten

Wellpappringeinlage 4288x790mm

Ringeinlage aus Wellpappe, gerillt Bauart 0904 (Fefco/Assco) Sorte 2.70-2X
4288x790mm Mindestbestellmenge 480 Stück Lieferzeit ca. 3 Wochen Zubehör zur
PNr. 27546050 Gew 3,40 kg

Artikel	Bezeichnung
27811279	Wellpappringeinlage 4288x790mm

Spundbehälter

Spundbehälter aus Kunststoff

PE-Spundbehälter (RVA) 5l natur

Spundbehälter aus Polyethylen natur intergrierter Tragegriff ohne Verschluss Länge: 194 mm, Breite: 168 mm, Höhe: 228 mm Füllöffnung: DMR 45 mm Gewicht: 0,300 kg Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 3H1/X1,4/250/.. Mindestabnahmemenge: 240 Stück pro Palette

Artikel	Bezeichnung
27720005	PE-Spundbehälter (RVA) 5l natur



PE-Spundbehälter 10l blau

Spundbehälter aus Polyethylen blau, komplett mit Schraubkappe, Länge: 230 mm, Breite: 190 mm, Höhe: 310 mm, Füllöffnung: DMR 40,5 mm, Gewicht: 0,450 kg, Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 3H1/X1.9/250/.., Mindestabnahmemenge: 10 Stück = 1 Pack

Artikel	Bezeichnung
27750110	PE-Spundbehälter 10l blau



PE-Spundbehälter 10l schwarz

Spundbehälter aus Polyethylen schwarz, leitfähig (Ex ElStat 90) nur für Laborzwecke, Länge: 298 mm, Breite: 198 mm, Höhe: 335 mm, Füllöffnung: DMR 56 mm, Gewicht: 0,500 kg, Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 3H2/Y1,6/200/ Verpackungshinweis: 48 Behälter auf CP- Palette

Artikel	Bezeichnung
27759999	PE-Spundbehälter 10l schwarz



PE-Spundbehälter 120l blau

Spundbehälter aus Polyethylen blau, zylindrisch Verschluss: BCS 70x6 und BCS 38x6 im Oberboden, Dichtung: EPDM- Keltan rotbraun, Durchmesser: 495mm, Höhe: 750mm, Gewicht: 5,4 kg, Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 1H1/Y1,9/200/.. Mindestmenge: 470 Stück

Artikel	Bezeichnung
27770270	PE-Spundbehälter 120l blau



PE-Spundbehälter 220l blau

Spundbehälter aus Polyethylen blau, "schwere Ausführung" zylindrisch Verschluss: BCS 70x6 und BCS 56x4 im Oberboden, Dichtung: 70x6 = EPDM (Keltan rotbraun) 56x4= PE (EBA), Verschluss: BCS 56x4 bei Anlieferung versiegelt, Durchmesser: 581 mm, Höhe: 935 mm, Gewicht: 9,0 kg, Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 1H1/Y2.1/200/..

Artikel	Bezeichnung
27771879	PE-Spundbehälter 220l blau
27772079	PE-Spundbehälter 220l blau
27772479	PE-Spundbehälter 220l blau

**PE-Spundbehälter 220l blau fluoriert**

Spundbehälter aus Polyethylen blau, SMP (fluoriert) "schwere Ausführung" zylindrisch Verschluss: BCS 70x6 und BCS 56x4 im Oberboden, Dichtung: 70x6 = EPDM (Keltan rotbraun) 56x4= PE (EBA) Verschluss: BCS 56x4 bei Anlieferung versiegelt, Durchmesser: 581 mm, Höhe: 935 mm, Gewicht: 9,0 kg, Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 1H1/Y2.1/200/..

Artikel	Bezeichnung
27772179	PE-Spundbehälter 220l blau fluoriert

**PE-Spundbehälter 220l schwarz leitfähig**

Spundbehälter aus Polyethylen schwarz leitfähig, zylindrisch, Verschlüsse: 2G" (70x6) und 2G" (56x4) im Oberboden, Verschlüsse mit PE-LD Dichtung, Durchmesser: 581 mm, Höhe: 935 mm, Gewicht: 8,56 kg, Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 1H1/Y1.6/200/.. Verpackungshinweis: 32 Behälter auf Großraumpalette

Artikel	Bezeichnung
27772279	PE-Spundbehälter 220l schwarz leitfähig

**PE-Spundbehälter 30l blau**

Spundbehälter aus Polyethylen blau, komplett mit Schraubkappe, 1 Tragegriff in Oberboden, Länge: 358mm, Breite: 293mm, Höhe: 432mm, Füllöffnung: Mündung 61, Gewicht: 1,33 kg, Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 3H1/X1,8/250/.., Verpackungshinweis: 66 Stück auf CP-Palette

Artikel	Bezeichnung
27760030	PE-Spundbehälter 30l blau



PE-Spundbehälter 60l blau

Spundbehälter aus Polyethylen blau, abgeflachte Seiten, komplett mit Schraubkappe, 1 Tragebügel in Oberboden, 2 Tragegriffe an der Längsseite, Länge: 398mm, Breite: 334mm, Höhe: 630mm, Füllöffnung: DMR 46,5 mm, Gewicht: 2,8 kg, Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 3H1/X1.3/250/.../ Verpackungshinweis: 36 Stück auf CP-Palette oder 126 Stück auf Großraumpalett

Artikel	Bezeichnung
27761260	PE-Spundbehälter 60l blau

**PE-Spundbehälter 6l blau**

Spundbehälter aus Polyethylen blau, komplett mit Schraubkappe, Schraubkappe: schwarz, Länge: 198 mm, Breite: 165 mm, Höhe: 265 mm, Füllöffnung: DMR 43,1 mm, Gewicht: 0,410 kg, Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 3H1/Y1,8/250/ Mindestabnahmemenge: 15 Stück = 1 Pack

Artikel	Bezeichnung
27750106	PE-Spundbehälter 6l blau



Spundbehälter aus Stahl

Stahlspondbehälter 30l roh-blau

Spundbehälter aus Stahl, 1 Stahlspondstopfen G2" mit EPDM-Dichtung, 1 Stahlspondstopfen G3/4" mit EPDM-Dichtung, 2 Tragegriffe mit Arretierklemme, Lackierung: innen roh, außen blau (RAL 5010), Durchmesser: 290 mm x Höhe: 532 mm, Blechstärke 0,50 mm, Gewicht: 2,8 kg, Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 1A1/X/250/ Mindestbestellmenge: 350 Stück, Lieferzeit: ca. 3 Wochen

Artikel	Bezeichnung
27400030	Stahlspondbehälter 30l roh-blau
27400430	Stahlspondbehälter 30l roh-blau

**Stahlspondbehälter 12l mit Einsteller**

Spundbehälter aus Stahl mit PE-Einstellbehälter, 1 PE-Spondstopfen G2" mit EPDM-Dichtung, 1 Tragegriff mit Arretierklemme, Lackierung: innen roh, außen blau (RAL 5010), Durchmesser: 234 mm x Höhe: 348 mm, Blechstärke 0,50 mm, Gewicht: 1,9 kg, Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 6HA1/X/300/.. Verpackungshinweis: 100 Behälter auf CP-Palette

Artikel	Bezeichnung
27402612	Stahlspondbehälter 12l mit Einsteller

**Stahlspondbehälter 12l roh-blau**

Spundbehälter aus Stahl, 1 Stahlspondstopfen G2" mit EPDM-Dichtung, 1 Tragegriff mit Arretierklemme, Lackierung: innen roh, außen blau (RAL 5010), Durchmesser: 235 mm x Höhe: 345 mm, Blechstärke 0,50 mm, Gewicht: 1,6 kg, Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 1A1/X/400/.., Verpackungshinweis: 100 Behälter auf CP-Palette

Artikel	Bezeichnung
27400012	Stahlspondbehälter 12l roh-blau

**Stahlspondbehälter 200l mit Einsteller**

Spundbehälter aus Stahl mit PE-Einstellbehälter, 2x PE-Spondstopfen G2" mit EPDM-Dichtung, 1x Stahlspondstopfen G3/4" zur Belüftung, Lackierung: innen roh, außen blau (RAL 5010), Oberboden beidseitig verzinkt, Durchmesser: 585 mm x Höhe: 884 mm, Blechstärke: Mantel= 0,9 / Böden= 1,00 mm, Gewicht: 19,7 kg, Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 6HA1/X../300/.. Verpackungshinweis: 32 Behälter auf Großraumpalette

Artikel	Bezeichnung
27444878	Stahlspondbehälter 200l mit Einsteller
27445178	Stahlspondbehälter 200l mit Einsteller



Stahlspondbehälter 216l EBL/blau

Spundbehälter aus Stahl, Blechdicke 1,00 mm, 1 Stahlspondstopfen G2" mit EPDM-Dichtung, 1 Stahlspondstopfen G3/4" mit EPDM-Dichtung, Lackierung: innen Einbrennlack (R78433), außen blau (RAL 5010), Durchmesser: 585 mm x Höhe: 884 mm, Blechstärke: 1,0 mm Gewicht: 17,7 kg, Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 1A1/X/250/.. (Flüssigkeitzulassung) UN 1A1/X275/S/.. (Feststoffzulassung) Verpackungshinweis: 32 Behälter auf Großraumpalette



Artikel	Bezeichnung
27443679	Stahlspondbehälter 216l EBL/blau

Stahlspondbehälter 216l innen roh

Spundbehälter aus Stahl, Stahlspondstopfen: G2" und G3/4" mit EPDM-Dichtung, Siegelkappe: weiss, Lackierung: innen roh, außen wahlweise blau (RAL 5010), grün (RAL 6010), weiß (RAL 9010) oder grau (RAL 7001), Durchmesser: 585 mm x Höhe: 882 mm, Blechstärke: Böden 1,00 mm, Mantel 0,8 mm Gewicht: 15,8 kg, Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 1A1/X/250/.. Mindestbestellmenge 320 Stück

Artikel	Bezeichnung
27441179	Stahlspondbehälter 216l innen roh

Stahlspondbehälter 216l blau (PTFE)

Spundbehälter aus Stahl, 1 Stahlspondstopfen G2" mit PTFE-Dichtung, 1 Stahlspondstopfen G3/4" mit PTFE-Dichtung, Lackierung: Innenlackierung SULO-Lack 353, außen blau (RAL 5010), Durchmesser: 585 mm x Höhe: 884 mm, Blechstärke: Mantel 1,0 mm, Boden 1,2 mm, Gewicht: 19,2 kg, Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 1A1/X/250/.. (Flüssigkeitzulassung) UN 1A1/X275/S/.. (Feststoffzulassung) Verpackungshinweis: 32 Behälter auf Großraumpalette Mindestbestellmenge: 158 Stück 6 Wochen Lieferzeit

Artikel	Bezeichnung
27441379	Stahlspondbehälter 216l blau (PTFE)

Stahlspondbehälter 216l EBL/blau 0,9mm

Spundbehälter aus Stahl, 1 Stahlspondstopfen G2" mit EPDM-Dichtung, 1 Stahlspondstopfen G3/4" mit EPDM-Dichtung, Lackierung:innen Einbrennlack (R78433), außen blau (RAL 5010), Durchmesser: 585 mm x Höhe: 884 mm, Blechstärke: Mantel 0,9mm Böden 1,0 mm, Gewicht: 16,7 kg, Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 1A1/X/250/.. (Flüssigkeitzulassung) UN 1A1/X275/S/.. (Feststoffzulassung) Verpackungshinweis: 32 Behälter auf Großraumpalette



Artikel	Bezeichnung
27443579	Stahlspondbehälter 216l EBL/blau 0,9mm

Stahlspondbehälter 216l roh-blau

Spundbehälter aus Stahl, 1 Stahlspondstopfen G2" mit EPDM-Dichtung, 1 Stahlspondstopfen G3/4" mit EPDM-Dichtung, Lackierung: innen roh, Außen blau (RAL 5010), Durchmesser: 585 mm x Höhe: 884 mm, Blechstärke 1,00 mm, Gewicht: 18,0 kg, Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 1A1/X/250/.. (Flüssigkeitzulassung) UN 1A1/X275/S/.. (Feststoffzulassung) Verpackungshinweis: 32 Behälter auf Großraumpalette

Artikel	Bezeichnung
27440979	Stahlspondbehälter 216l roh-blau



Stahlspondbehälter 30l mit Einsteller

Spundbehälter aus Stahl mit PE-Einstellbehälter, 1 PE-Spondstopfen G2" mit PE-Dichtung, 1 Tragegriff am Oberboden / Arretierklemme, Lackierung: innen roh, außen blau (RAL 5010), Durchmesser: 290 mm x Höhe: 560 mm, Blechstärke 0,50 mm, Gewicht: 3,5 kg Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 6HA1/X1,6/300/.. Verpackungshinweis: 56 Behälter auf CP-Palette

Artikel	Bezeichnung
27402730	Stahlspondbehälter 30l mit Einsteller



Stahlspondbehälter 60l mit Einsteller

Spundbehälter aus Stahl mit PE-Einstellbehälter, 1 PE-Spondstopfen G2" mit PE-Dichtung, 2 Tragegriffe mit Arretierklemme, Lackierung: innen roh, außen blau (RAL 5010), Durchmesser: 372 mm x Höhe: 683 mm, Blechstärke 0,60 mm, Gewicht: 6,6 kg, Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 6HA1/X1,4/250/.. Verpackungshinweis: 24 Behälter auf CP-Palette

Artikel	Bezeichnung
27402660	Stahlspondbehälter 60l mit Einsteller



Stahlspondbehälter 60l roh-blau

Spundbehälter aus Stahl, 1 Stahlspondstopfen G2" mit EPDM-Dichtung, 2 Tragegriffe mit Arretierklemme, Lackierung: innen roh, außen blau (RAL 5010), Durchmesser: 372 mm x Höhe: 655 mm, Blechstärke 0,70, Gewicht: 5,6 kg, Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 1A1/X/350/.. Verpackungshinweis: 24 Behälter auf CP1-Palette

Artikel	Bezeichnung
27400060	Stahlspondbehälter 60l roh-blau
27400160	Stahlspondbehälter 60l roh-blau



Stahlspundbehälter 6l mit Einsteller

Spundbehälter aus Stahl mit PE-Einstellbehälter, 1 PE-Stopfen G2" mit EPDM-Dichtung, 1 Tragegriff mit Arettierklemme, Lackierung: innen roh, Außen blau (RAL 5010), Durchmesser: 234 mm x Höhe: 200 mm, Blechstärke 0,50 mm, Gewicht: 1,3 kg, Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 6HA1/X2.0/300/.. Verpackungshinweis: 100 Behälter auf CP1-Palette

Artikel	Bezeichnung
27402606	Stahlspundbehälter 6l mit Einsteller



Stahlspundbehälter 6l roh-blau

Spundbehälter aus Stahl 1 Stahlspundstopfen G2" mit EPDM-Dichtung 1 Tragegriff mit Arettierklemme Lackierung: innen- roh, außen- blau (RAL 5010) Durchmesser: 235 mm x Höhe: 200 mm Blechstärke 0,50 mm Gewicht: 1,2 kg Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 1A1/X/400/.. Verpackungshinweis: 200 Behälter auf CP-Palette

Artikel	Bezeichnung
27400006	Stahlspundbehälter 6l roh-blau



Stahlspundbehälter rekonditioniert 216l

Spundbehälter aus Stahl, rekonditioniert, Typ II 1 Stahlspundstopfen G2 mit EPDM-Dichtung, 1 Stahlspundstopfen G3/4 mit EPDM-Dichtung, Lackierung: innen roh, außen blau, Durchmesser: 585 mm x Höhe: 884 mm, Blechstärke: 0,90mm/1,00mm /1,00 mm, Gewicht: mindestens 16,4 kg, Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 1A1/ mind. Y/150/.. Mindestbestellmenge: 300 ST. Lieferzeit: ca. 14 Tage

Artikel	Bezeichnung
27440879	Stahlspundbehälter rekonditioniert 216l



Zubehör für Spundbehälter

Hostalsiegelkappe rot, 2" Verschluss

für Spundbehälter mit 70 X 6 mm Gewinde, Hostalen GD 6250, Zubehör zu den PNr. 27772079, Mindestabnahmemenge: 10.000 Stück = 10 Pack Lieferzeit: ca 5 Wochen

Artikel	Bezeichnung
27826180	Hostalsiegelkappe rot, 2" Verschluss

**Hostalsiegelkappe rot, 3/4" Verschluss**

für PE-Spundbehälter mit 38 X 6 mm Gewinde, Hostalen GD 6250, Zubehör zu den PNr. 27772079, Mindestabnahmemenge: 2.000 Stück = 1 Pack

Artikel	Bezeichnung
27826181	Hostalsiegelkappe rot, 3/4" Verschluss

**Hostalsiegelkappe rot, 56X4 Verschluss**

PE- Siegelkappe mit Aufreißring, für PE-Spundbehälter mit 56 X 4 mm Gewinde, Zubehör zu den PNr. 2777...., Mindestabnahmemenge: 10.000 Stück = 10 Pack

Artikel	Bezeichnung
27826182	Hostalsiegelkappe rot, 56X4 Verschluss

LDPE-Folienzuschnitte 1750x1500x0,025mm

LDPE-Folienzuschnitte, transparent unbedruckt, 1 x gefaltet, auf Rolle zum abreißen perforiert, je Rolle à 250 Stück 1.750 x 1.500 x 0,025 mm

Artikel	Bezeichnung
27824000	LDPE-Folienzuschnitte 1750x1500x0,025mm

Schraubkappe für 5L-Kanister

PE-Schraubkappe schwarz mit Originalitätsverschluß schwarz, Dichtungsring aus PE-Schaum, für 5L PE-Kanister PNr. 27720005 (RVA) Mindestbestellmenge: 240 Stück

Artikel	Bezeichnung
27826200	Schraubkappe für 5L-Kanister

Tri-Sure Schraubenschlüssel aus Stahl

TRI-SURE-Schraubenschlüssel aus Stahl für R2" und R3/4" mit Siegelkappenentferner, Gewicht: 0,37 kg



Artikel	Bezeichnung
27805206	Tri-Sure Schraubenschlüssel aus Stahl

Tri-Sure Siegelkappe R 2 Zoll

Siegelkappe aus Stahl DIN 6643 für Original Tri-Sure-Verschluss blank/gelb, transparent überlackiert eingespritzte Dichtung aus Polyethylen R 2 Zoll Gewicht: 0,02 kg, Mindestabnahmemenge: 500 Stück = 1 Pack



Artikel	Bezeichnung
27805107	Tri-Sure Siegelkappe R 2 Zoll

Tri-Sure Siegelkappe R 3/4 Zoll

Siegelkappe aus Stahl DIN 6643 für Original Tri-Sure-Verschluss, blank/gelb, transparent überlackiert, eingespritzte Dichtung aus Polyethylen R 3/4 Zoll Gewicht: 0,01 kg Mindestabnahmemenge: 2.500 Stück = 1 Pack



Artikel	Bezeichnung
27805108	Tri-Sure Siegelkappe R 3/4 Zoll

Säcke und Beutel

Säcke / Beutel aus Kunststoff

HT-Faltenbeutel 110 + 90 x 320mm

Seitenfaltenbeutel aus HT-Folie natur, extrudierte Schlauchfolie, mit Bodenschweißnaht, ohne Regeneratzusatz, Foliendicke 0,025 mm, Gewicht: 0,003 kg, Mindestabnahmemenge: 50 Stück = 1 Pack

Artikel	Bezeichnung
27624107	HT-Faltenbeutel 110 + 90 x 320mm



HT-Faltenbeutel 140 + 110 x 300mm

Seitenfaltenbeutel aus HT-Folie natur, extrudierte Schlauchfolie, mit Bodenschweißnaht, ohne Regeneratzusatz, Foliendicke 0,025 mm, Gewicht: 0,004 kg, Mindestabnahmemenge: 100 Stück = 1 Pack

Artikel	Bezeichnung
27624106	HT-Faltenbeutel 140 + 110 x 300mm



HT-Faltenbeutel 140 + 110 x 520mm

Seitenfaltenbeutel aus HT-Folie natur, extrudierte Schlauchfolie, mit Bodenschweißnaht, ohne Regeneratzusatz, Foliendicke 0,030 mm, Gewicht: 0,006 kg, Mindestabnahmemenge: 50 Stück = 1 Pack

Artikel	Bezeichnung
27624102	HT-Faltenbeutel 140 + 110 x 520mm



HT-Faltenbeutel 180 + 160 x 550mm

Seitenfaltenbeutel aus HT-Folie natur, extrudierte Schlauchfolie, mit Bodenschweißnaht, ohne Regeneratzusatz, Foliendicke 0,025 mm, Gewicht: ca. 9 g, Mindestabnahmemenge: 50 Stück = 1 Pack

Artikel	Bezeichnung
27624103	HT-Faltenbeutel 180 + 160 x 550mm



HT-Faltenbeutel 210 + 190 x 600mm

Seitenfaltenbeutel aus HT-Folie natur, extrudierte Schlauchfolie, mit Bodenschweißnaht, ohne Regeneratzusatz, Foliendicke 0,025 mm, Gewicht: 0,011 kg, Mindestabnahmemenge: 50 Stück = 1 Pack

Artikel	Bezeichnung
27624104	HT-Faltenbeutel 210 + 190 x 600mm

**HT-Faltenbeutel 230 + 210 x 800mm**

Seitenfaltenbeutel aus HT-Folie natur, extrudierte Schlauchfolie, mit Bodenschweißnaht, ohne Regeneratzusatz, Foliendicke 0,040 mm, Gewicht: 0,023 kg, Mindestabnahmemenge: 50 Stück = 1 Pack

Artikel	Bezeichnung
27624105	HT-Faltenbeutel 230 + 210 x 800mm

**HT-Flachsack 750 x 100 x 0,075mm**

Flachsack aus HT-Folie natur, extrudierte Schlauchfolie, mit Bodenschweißnaht, ohne Regeneratzusatz, flüssigkeitsdicht, Foliendicke: 0,075 mm, Gewicht: ca. 0,115 kg, gebündelt zu 100 Stück, Mindestbestellmenge: 5.000 Stück, Lieferzeit: ca. 3 Wochen

Artikel	Bezeichnung
27600915	HT-Flachsack 750 x 100 x 0,075mm

**HT-Flachsack 830 x 1600 x 0,050mm**

Flachsack aus HT-Folie natur, extrudierte Schlauchfolie, mit Bodenschweißnaht, ohne Regeneratzusatz, flüssigkeitsdicht, Foliendicke: 0,050 mm, Gewicht: 0,125 kg, gebündelt zu 100 ST. staubfrei verpackt, Mindestbestellmenge: 5.000 Stück, Lieferzeit: ca. 3 Wochen

Artikel	Bezeichnung
27600920	HT-Flachsack 830 x 1600 x 0,050mm

**HT-Flachsack 1110 x 1700 x 0,050mm**

Flachsack aus HT-Folie natur, extrudierte Schlauchfolie, mit Bodenschweißnaht, ohne Regeneratzusatz, flüssigkeitsdicht, gebündelt zu 100 Stück, Mindestbestellmenge: 3.000 Stück, Lieferzeit: ca. 3 Wochen

Artikel	Bezeichnung
27600929	HT-Flachsack 1110 x 1700 x 0,050mm



HT-Flachsack 750 x 1500 x 0,040mm

Flachsack aus HT-Folie natur, extrudierte Schlauchfolie, mit Bodenschweißnaht, ohne Regeneratzusatz, flüssigkeitsdicht, Foliendicke: 0,150 mm, Gewicht: 0,085 kg, Mindestabnahmemenge: 100 Stück = 1 Pack

Artikel	Bezeichnung
27600916	HT-Flachsack 750 x 1500 x 0,040mm

**HT-Flachsack 790 x 1000 x 0,040mm**

Flachsack aus HT-Folie natur, extrudierte Schlauchfolie, mit Bodenschweißnaht, ohne Regeneratzusatz, flüssigkeitsdicht, Gewicht: 0,036 kg, Mindestabnahmemenge: 1 Pack = 300 Stück (6 Rollen à 50 Stück)

Artikel	Bezeichnung
27600927	HT-Flachsack 790 x 1000 x 0,040mm

**HT-Flachsack 790 x 1000 x 0,040mm blau**

Flachsack aus HT-Folie blau, extrudierte Schlauchfolie, mit Bodenschweißnaht, gerollt, flüssigkeitsdicht, Gewicht: 0,036 kg, Mindestabnahmemenge: 1Pack = 500 Stück (10 Rollen à 50 Stück)

Artikel	Bezeichnung
27600932	HT-Flachsack 790 x 1000 x 0,040mm blau

**HT-Flachsack 970 x 1750 x 0,065mm**

Flachsack aus HT-Folie natur, extrudierte Schlauchfolie, mit Bodenschweißnaht, ohne Regeneratzusatz, flüssigkeitsdicht, Foliendicke: 0,065 mm, Gewicht: 0,205 kg, Mindestabnahmemenge: 50 Stück = 1 Pack

Artikel	Bezeichnung
27600923	HT-Flachsack 970 x 1750 x 0,065mm

**LD-PE-Flachsack 530 x 950 x 0,100mm**

Flachsack aus LD-PE natur, extrudierte Schlauchfolie, mit Bodenschweißnaht, ohne Regeneratzusatz, flüssigkeitsdicht, Gewicht: 0,139 kg, gebündelt zu 100 Stück staubfrei verpackt, Mindestbestellmenge: 11.000 Stück, Lieferzeit: ca. 3 Wochen

Artikel	Bezeichnung
27600016	LD-PE-Flachsack 530 x 950 x 0,100mm



LD-PE-Flachsack 1110 x 1700 x 0,100mm

Flachsack aus LD-PE natur, extrudierte Schlauchfolie, mit Bodenschweißnaht, ohne Regeneratzusatz, flüssigkeitsdicht, Gewicht: 0,350 kg, Mindestabnahmemenge: 20 Stück = 1 Pack Verpackungshinweis: 1.400 Stück = 1 Palette



Artikel	Bezeichnung
27600054	LD-PE-Flachsack 1110 x 1700 x 0,100mm

LD-PE-Flachsack 400 x 780 x 0,075mm

Flachsack aus LD-PE natur, extrudierte Schlauchfolie, mit Bodenschweißnaht, ohne Regeneratzusatz, flüssigkeitsdicht, Gewicht: 0,040 kg, gebündelt zu 50 Stück staubfrei verpackt, Mindestabnahmemenge: 50 Stück = 1 Pack Verpackungshinweis: 12.500 Stück = 1 Palette



Artikel	Bezeichnung
27600015	LD-PE-Flachsack 400 x 780 x 0,075mm

LD-PE-Flachsack 470 x 1040 x 0,075mm

Flachsack aus LD-PE natur, extrudierte Schlauchfolie, mit Bodenschweißnaht, ohne Regeneratzusatz, flüssigkeitsdicht, Gewicht: 0,067 kg, Mindestabnahmemenge: 50 Stück = 1 Pack Verpackungshinweis: 3.000 Stück = 1 Palette



Artikel	Bezeichnung
27600062	LD-PE-Flachsack 470 x 1040 x 0,075mm

LD-PE-Flachsack 520 x 770 x 0,075mm

Flachsack aus LD-PE natur, extrudierte Schlauchfolie, mit Bodenschweißnaht, ohne Regeneratzusatz, flüssigkeitsdicht, Gewicht: 0,06 kg, Mindestabnahmemenge: 100 Stück = 1 Pack Verpackungshinweis: 5.000 Stück = 1 Palette



Artikel	Bezeichnung
27600005	LD-PE-Flachsack 520 x 770 x 0,075mm

LD-PE-Flachsack 525 x 1100 x 0,075mm

Flachsack aus LD-PE natur, extrudierte Schlauchfolie, mit Bodenschweißnaht, ohne Regeneratzusatz, flüssigkeitsdicht, Gewicht: 0,080 kg, Mindestabnahmemenge: 100 Stück = 1 Pack Verpackungshinweis: 5.000 Stück = 1 Palette



Artikel	Bezeichnung
27600063	LD-PE-Flachsack 525 x 1100 x 0,075mm

LD-PE-Flachsack 610 x 1240 x 0,075mm

Flachsack aus LD-PE natur, extrudierte Schlauchfolie, mit Bodenschweißnaht, ohne Regeneratzusatz, flüssigkeitsdicht, Gewicht: 0,100 kg, Mindestabnahmemenge: 100 Stück = 1 Pack Verpackungshinweis: 4.000 Stück = 1 Palette



Artikel	Bezeichnung
27600065	LD-PE-Flachsack 610 x 1240 x 0,075mm

LD-PE-Flachsack 670 x 1250 x 0,075mm

Flachsack aus LD-PE natur, extrudierte Schlauchfolie, mit Bodenschweißnaht, ohne Regeneratzusatz, flüssigkeitsdicht, Gewicht: 0,116 kg, Mindestabnahmemenge: 100 Stück = 1 Pack Verpackungshinweis: 4.000 Stück = 1 Palette



Artikel	Bezeichnung
27600050	LD-PE-Flachsack 670 x 1250 x 0,075mm

LD-PE-Flachsack 750 x 1500 x 0,075mm

Flachsack aus LD-PE natur, extrudierte Schlauchfolie, mit Bodenschweißnaht, ohne Regeneratzusatz, flüssigkeitsdicht, Gewicht: 0,160 kg gebündelt zu 100 Stück Mindestbestellmenge: 6.000 Stück



Artikel	Bezeichnung
27600082	LD-PE-Flachsack 750 x 1500 x 0,075mm

LD-PE-Flachsack 780 x 1400 x 0,125mm

Flachsack aus LD-PE natur, extrudierte Schlauchfolie, mit Bodenschweißnaht, ohne Regeneratzusatz, flüssigkeitsdicht, Gewicht: 0,250 kg, Mindestabnahmemenge: 20 Stück = 1 Pack



Artikel	Bezeichnung
27600048	LD-PE-Flachsack 780 x 1400 x 0,125mm

LD-PE-Flachsack 830 x 1600 x 0,100mm

Flachsack aus LD-PE natur, extrudierte Schlauchfolie, mit Bodenschweißnaht, ohne Regeneratzusatz, flüssigkeitsdicht, Gewicht: 0,244 kg, Mindestabnahmemenge: 50 Stück = 1 Pack Verpackungshinweis: 1.250 Stück = 1 Palette



Artikel	Bezeichnung
27600084	LD-PE-Flachsack 830 x 1600 x 0,100mm

LD-PE-Flachsack 925 x 1600 x 0,100mm

Flachsack aus LD-PE natur, extrudierte Schlauchfolie, mit Bodenschweißnaht, Regeneratzusatz 30%, flüssigkeitsdicht, Gewicht: 0,272 kg, Mindestabnahmemenge: 50 Stück = 1 Pack Verpackungshinweis: 1.600 Stück = 1 Palette



Artikel	Bezeichnung
27600046	LD-PE-Flachsack 925 x 1600 x 0,100mm

LD-PE-Flachsack 970 x 1750 x 0,125mm

Flachsack aus LD-PE natur, extrudierte Schlauchfolie, mit Bodenschweißnaht, ohne Regeneratzusatz, flüssigkeitsdicht, Gewicht: 0,390 kg, Mindestabnahmemenge: 20 Stück = 1 Pack Verpackungshinweis: 1.000 Stück = 1 Palette



Artikel	Bezeichnung
27600056	LD-PE-Flachsack 970 x 1750 x 0,125mm

LD-PE-Flachsack 970 x 1750 x 0,150mm

Flachsack aus LD-PE natur, extrudierte Schlauchfolie, mit Bodenschweißnaht, ohne Regeneratzusatz, flüssigkeitsdicht, Gewicht: 0,470 kg, Mindestabnahmemenge: 20 Stück = 1 Pack Verpackungshinweis: 1.000 Stück = 1 Palette



Artikel	Bezeichnung
27600107	LD-PE-Flachsack 970 x 1750 x 0,150mm

PE-Abfallsack 700 x 1100 x 0,06mm blau

Flachsack aus LDPE blau, extrudierte Schlauchfolie, mit Bodenschweißnaht, ohne Regeneratzusatz, flüssigkeitsdicht, Folienstärke: 0,060 mm, Mindestabnahmemenge: 25 Stück = 1 Rolle



Artikel	Bezeichnung
27600137	PE-Abfallsack 700 x 1100 x 0,06mm blau

PE-Abfallsack 700 x 1100 x 0,07mm grau

Flachsack aus LDPE grau, extrudierte Schlauchfolie, mit Bodenschweißnaht, ohne Regeneratzusatz, flüssigkeitsdicht, Folienstärke: 0,070 mm, Mindestabnahmemenge: 15 Stück = 1 Rolle



Artikel	Bezeichnung
27600136	PE-Abfallsack 700 x 1100 x 0,07mm grau

PE-Flachbeutel 100 x150mm Klemmverschluß

Flachbeutel aus LDPE natur, mit Klemmverschluss, extrudierte Schlauchfolie, mit Seitenschweißnähten, ohne Regeneratzusatz, Foliendicke 0,050 mm, Gewicht: 0,001 kg, Mindestabnahmemenge: 100 Stück = 1 Pack Verpackungshinweis: 1.000 Stück im Karton

Artikel	Bezeichnung
27620048	PE-Flachbeutel 100 x150mm Klemmverschluß

**PE-Flachbeutel 105 x 150 x 0,050mm**

Flachbeutel aus LDPE natur, extrudierte Schlauchfolie, mit Seitenschweißnähten, ohne Regeneratzusatz, Foliendicke 0,050 mm, Gewicht: 0,002 kg, Mindestabnahmemenge: 50 Stück = 1 Pack

Artikel	Bezeichnung
27620011	PE-Flachbeutel 105 x 150 x 0,050mm

**PE-Flachbeutel 120 x170mm Klemmverschluß**

Flachbeutel aus LDPE natur, mit Klemmverschluss, extrudierte Schlauchfolie, mit Seitenschweißnähten, ohne Regeneratzusatz, Foliendicke 0,050 mm, Gewicht: 0,002 kg, Mindestabnahmemenge: 100 Stück = 1 Pack Verpackungshinweis: 1.000 Stück im Karton

Artikel	Bezeichnung
27620060	PE-Flachbeutel 120 x170mm Klemmverschluß

**PE-Flachbeutel 180 x250mm Klemmverschluß**

Flachbeutel aus LDPE natur, mit Klemmverschluss, extrudierte Schlauchfolie, mit Seitenschweißnähten, ohne Regeneratzusatz, Foliendicke 0,050 mm, Gewicht: 0,001 kg, Mindestabnahmemenge: 100 Stück = 1 Pack Verpackungshinweis: 1.000 Stück im Karton

Artikel	Bezeichnung
27620049	PE-Flachbeutel 180 x250mm Klemmverschluß

**PE-Flachbeutel 202 x 350 x 0,060mm**

Flachbeutel aus LDPE natur, extrudierte Schlauchfolie, mit Seitenschweißnähten, ohne Regeneratzusatz, Foliendicke 0,060 mm, Gewicht: 0,008 kg, gebündelt zu 100 Stück, Mindestabnahmemenge: 14.000 Stück = 140 Pack

Artikel	Bezeichnung
27620003	PE-Flachbeutel 202 x 350 x 0,060mm



PE-Flachbeutel 60 x 130mm Klemmverschluß

Flachbeutel aus LDPE natur, mit Klemmverschluss, extrudierte Schlauchfolie, mit Seitenschweißnähten, ohne Regeneratzusatz, Foliendicke 0,050 mm, Gewicht: 0,001 kg, Mindestabnahmemenge: 100 Stück = 1 Pack Verpackungshinweis: 1.000 Stück im Karton

Artikel	Bezeichnung
27620047	PE-Flachbeutel 60 x 130mm Klemmverschluß

**PE-Flachsack antistatisch 1110 x 1700mm**

Flachsack aus LDPE schwarz, "antistatisches Packmittel" in deutscher und englischer Sprache, Foliendicke 0,125 mm, Gewicht: 0,434 kg, Mindestbestellmenge: 2.000 Stück, Lieferzeit: ca: 3 Wochen

Artikel	Bezeichnung
27600205	PE-Flachsack antistatisch 1110 x 1700mm

**PE-Flachsack antistatisch 780 x 1400mm**

Flachsack aus LDPE natur, antistatisch Aufdruck in deutscher und in englischer Sprache: "antistatisches Packmittel" und "Personen erden" mit mind. 20 mm Schriftgröße und einem Rapport von 300 mm zwischen den Texten und mittig auf dem Sack aufgebracht Säcke dürfen am Füllrand nicht blocken Foliendicke 0,125 mm Gewicht: 0,250 kg Mindestbestellmenge: 2.000 Stück, Lieferzeit: ca: 5-6 Wochen

Artikel	Bezeichnung
27600203	PE-Flachsack antistatisch 780 x 1400mm

**PE-Flachsack gerollt 500 x 600mm grau**

Flachsack aus Polyethylen grau, gefaltet und gerollt, Müllbeutel für Treteimer ca. 40 Liter, 50 Stück pro Rolle, Mindestabnahmemenge: 40 Rollen = 1 Karton

Artikel	Bezeichnung
27620243	PE-Flachsack gerollt 500 x 600mm grau

**PE-Flachsack gerollt 630 x 740mm**

Flachsack aus Polyethylen neutral, gefaltet und gerollt, Foliendicke: 0,006mm, Müllbeutel für Treteimer ca. 60 Liter, 50 Stück pro Rolle, Mindestabnahmemenge: 40 Rollen = 1 Karton

Artikel	Bezeichnung
27620242	PE-Flachsack gerollt 630 x 740mm



PE-LD Abdeckhaube rund natur

Abdeckhaube für Behälter, transparent, Durchmesser: 590 mm, Höhe: 70 mm, Dicke: 1,0 mm Gewicht: ca. 265g, Mindestabnahmemenge: Palette a´ 300 Stück

Artikel	Bezeichnung
27826558	PE-LD Abdeckhaube rund natur

**PE-Rundbodensack 575x969mm ableitfähig**

Flachsack mit Rundboden aus LDPE natur, extrudierte Schlauchfolie ableitfähig, flüssigkeitsdicht, Foliendicke: 0,150 mm, Gewicht: 0,200 kg, gebündelt zu 25 ST. staubfrei verpackt,

Artikel	Bezeichnung
27600300	PE-Rundbodensack 575x969mm ableitfähig

Säcke / Beutel aus Papier

Papierblockbeutel 80 x 210 x 60mm

Blockbodenbeutel aus Papier, 2-lagig außen braun, innen weiß gebleicht,
Bodendeckblatt vollflächig eingeklebt, Boden umgelegt, abgepackt zu 500 Stück.
Mindestabnahmemenge: 500 Stück = 1 Karton

Artikel	Bezeichnung
27591250	Papierblockbeutel 80 x 210 x 60mm

**Papierblockbeutel 105 x 250 x 75mm**

Blockbodenbeutel aus Papier, 2-lagig außen braun, innen weiß gebleicht,
Bodendeckblatt vollflächig eingeklebt, Boden umgelegt, abgepackt zu 500 Stück,
Mindestabnahmemenge: 500 Stück = 1 Karton

Artikel	Bezeichnung
27591251	Papierblockbeutel 105 x 250 x 75mm

**Papierblockbeutel 130 x 280 x 80mm**

Blockbodenbeutel aus Papier, 2-lagig außen braun, innen weiß gebleicht,
Bodendeckblatt vollflächig eingeklebt, Boden umgelegt, abgepackt zu 500 Stück,
Mindestabnahmemenge: 500 Stück = 1 Karton

Artikel	Bezeichnung
27591252	Papierblockbeutel 130 x 280 x 80mm

**Papierblockbeutel 160 x 420 x 115mm**

Blockbodenbeutel aus Papier, 2-lagig außen braun, innen weiß gebleicht,
Bodendeckblatt vollflächig eingeklebt, Boden umgelegt, abgepackt zu 250 Stück,
Mindestabnahmemenge: 250 Stück = 1 Karton

Artikel	Bezeichnung
27591253	Papierblockbeutel 160 x 420 x 115mm

**Papierblockbeutel 190 x 455 x 140mm**

Blockbodenbeutel aus Papier, 2-lagig außen braun, innen weiß gebleicht,
Bodendeckblatt vollflächig eingeklebt, Boden umgelegt, abgepackt zu 200 Stück,
Mindestabnahmemenge: 200 Stück = 1 Karton

Artikel	Bezeichnung
27591254	Papierblockbeutel 190 x 455 x 140mm



Papierblockbeutel 190 x 590 x 160mm

Blockbodenbeutel aus Papier, 2-lagig außen braun, innen weiß gebleicht, Bodendeckblatt vollflächig eingeklebt, Boden umgelegt, abgepackt zu 200 Stück, Mindestabnahmemenge: 200 Stück = 1 Karton

Artikel	Bezeichnung
27591255	Papierblockbeutel 190 x 590 x 160mm

**Papierflachbeutel 95 x 130mm**

Flachbeutel aus Papier, 1-lagig, Natronkraftpapier 70 g/m² braun, Lasche: 20 mm
Gewicht: 0,004 kg Mindestabnahmemenge: 800 Stück = 1 Karton

Artikel	Bezeichnung
27589102	Papierflachbeutel 95 x 130mm

**Papierflachbeutel 140 x 170mm**

Flachbeutel aus Papier, 1-lagig, Natronkraftpapier 70 g/m² braun, Lasche: 20 mm
Gewicht: 0,006 kg Mindestabnahmemenge: 700 Stück = 1 Karton

Artikel	Bezeichnung
27589103	Papierflachbeutel 140 x 170mm

**Papier-Kreuzbodensack 600x1000mm**

Kreuzbodensack aus Papier, 3-lagig, äußere Lage: PE-innenbeschichtet PE-Innensack mit Z-Falte Gewicht: 0,336 kg, Gefahrgutzulassung des Packmittels: UN 5M2/Y26/S/.. Mindestabnahmemenge: 10.000 Stück = 5 Paletten Lieferzeit: 6 bis 8 Wochen

Artikel	Bezeichnung
27580313	Papier-Kreuzbodensack 600x1000mm



Herausgeber

chemfidence services gmbh

Industriepark Höchst, Gebäude C 526, D 65926 Frankfurt am Main

Telefon (069) 305 – 5900

Telefax (069) 305 – 82500

Internet www.chemfidence.com

Sitz der Gesellschaft: Frankfurt/M.-Höchst

Handelsregister HRB 50099, Amtsgericht Frankfurt am Main

Geschäftsführer Dr. Michael Wohlers, Eberhard Zorn

Verkaufs- und Lieferbedingungen der Chemfidence Services GmbH

1. GELTUNGSBEREICH

Alle gegenwärtigen und künftigen Lieferungen und Leistungen an unsere Vertragspartner (nachfolgend "Abnehmer" genannt) erfolgen ausschließlich auf der Grundlage dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen. Von diesen Bedingungen abweichende Bestimmungen, insbesondere Geschäftsbedingungen des Abnehmers, finden keine Anwendung, auch wenn wir ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert widersprechen. Selbst wenn von uns auf ein Schreiben Bezug genommen wird, das Geschäftsbedingungen des Abnehmer oder eines Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen. Wir weisen darauf hin, dass für bestimmte Leistungen besondere Bedingungen Anwendung finden, die die Verkaufs- und Lieferbedingungen ergänzen oder modifizieren können.

2. ANGEBOT UND VERTRAGSABSCHLUSS

Unsere Angebote sind freibleibend; sie können nur binnen 30 Tagen angenommen werden. Bestellungen können wir innerhalb von 30 Tagen annehmen. Alle Verträge über unsere Lieferungen und Leistungen, die nicht der Schriftform genügen, bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit unserer handschriftlich unterzeichneten oder per Telefax erfolgenden Bestätigung. Einseitige rechtsgeschäftliche Erklärungen betreffend das Vertragsverhältnis, insbesondere Kündigungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform nebst eigenhändiger Unterschrift; die schriftliche Erklärung kann auch per Telefax übermittelt werden. Angaben zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung (z. B. Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten) sowie Darstellungen derselben sind Beschreibungen oder Kennzeichnungen. Aus ihnen kann eine strengere Haftung nur abgeleitet werden, wenn wir deren Verbindlichkeit ausdrücklich schriftlich garantiert haben. Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen, welche aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen, sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglichen Zweck nicht beeinträchtigen. An von uns abgegebenen Angeboten, Kostenvoranschlägen, von uns oder Dritten stammenden und dem Abnehmer zur Verfügung gestellten Werkzeugen, Hilfsmitteln, Mustern, Proben, Abbildungen, Beschreibungen, Modellen, Berechnungen, Mehrheiten von Datensätzen (auch soweit sie aus verschiedenen Aufträgen herrühren) und anderen Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor. Der Abnehmer darf diese Gegenstände ohne unsere Zustimmung Dritten weder als solche noch inhaltlich zugänglich machen, noch sie bekanntgeben oder selbst oder durch Dritte nutzen, noch sie vervielfältigen. Er hat diese Gegenstände und eventuelle Kopien auf unser Verlangen vollständig zurückzugeben, wenn sie von ihm im ordnungsgemäßen Geschäftsgang nicht mehr benötigt werden oder wenn Verhandlungen nicht zum Vertragsabschluss geführt haben. Verträge auf Grundlage unserer Angebote und Kostenvoranschläge sind vertraulich zu behandeln. Bei Geschäftsabschlüssen im Rahmen des elektronischen Geschäftsverkehrs findet § 312 e Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Satz 2 BGB keine Anwendung, es sei denn, der Abnehmer ist Verbraucher im Sinne des BGB.

3. BERECHNUNG, AUFRECHNUNG, ZAHLUNGSVERZUG

Unsere Preise gelten nur für den vereinbarten Leistungs- und Lieferumfang. Mehr- und Sonderleistungen werden gesondert berechnet. Unsere Rechnungen verstehen sich netto und sind sofort zahlbar netto Kasse, sofern nichts anderes vereinbart ist. Für die Berechnung ist das Abgangsgewicht maßgebend. Soweit eine Lieferung oder Leistung vereinbarungsgemäß später als vier Monate nach Vertragsschluss erfolgt und sich zwischenzeitlich die Preise unserer Vorlieferanten, die uns entstandenen Kosten (z.B. Frachten und Löhne) oder von uns zu zahlende Abgaben erhöhen oder Abgaben neu eingeführt werden oder erhöhen wir unsere Preise allgemein, so sind wir berechtigt, den Preis entsprechend anzugleichen, es sei denn, dass der Preis ausdrücklich als Festpreis bestätigt worden ist. Gegenüber Forderungen von uns kann der Abnehmer nur aufrechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen, wenn die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Bei Zahlungsverzug sowie begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Abnehmers sind wir – unbeschadet unserer sonstigen Rechte – befugt, für noch nicht durchgeführte Lieferungen Vorauszahlung zu verlangen und sämtliche Ansprüche aus der Geschäftsverbindung sofort fällig zu stellen. Unsere Lieferpflichten ruhen, solange der Abnehmer mit einer fälligen Zahlung in Verzug ist. Bei Zahlungsverzug können Zinsen in ihrer jeweiligen gesetzlichen Höhe berechnet werden.

4. VERSAND

Die Gefahren des Transports gehen zu Lasten des Abnehmers. Dies gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wir noch andere Leistungen (z.B. Versand oder Anfuhr) übernommen haben, ohne eine Bringschuld zu vereinbaren. Das Abladen und Einlagern ist Sache des Abnehmers. Verzögert sich der Versand oder die Übergabe infolge eines Umstandes, dessen Ursache beim Abnehmer liegt, geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitstellung an auf den Abnehmer über. Lagerkosten nach Gefahrübergabe trägt der Abnehmer. Bei Selbstabholung von der Lieferstelle obliegt dem Abnehmer bzw. seinem Beauftragten das Beladen der Fahrzeuge. Dabei sind die Gefahrgutvorschriften einzuhalten. Bei Lieferungen von loser Ware hat der Abnehmer für einen einwandfreien Zustand der Tanks oder sonstigen Lagerbehälter zu sorgen und den Anschluss der Abfüllleitungen an das Aufnahmesystem in eigener Verantwortung zu veranlassen. Soweit unsere Mitarbeiter bei Lade- bzw. Tankvorgängen behilflich sind, handeln sie auf das alleinige Risiko des Abnehmers und nicht als unsere Erfüllungsgehilfen. Sämtliche sich auf den Versand beziehende Regelungen gelten entsprechend bei der Belieferung durch dritte Beförderungsunternehmen, soweit aus deren Verhalten eine Haftung von uns hergeleitet werden kann. Die Haftung des Dritten bleibt hiervon unberührt. Frachterhöhungen nach Vertragsschluss sowie Extrakosten, die durch Behinderung oder Verzögerung des Transports durch von uns nicht zu vertretende Umstände entstehen, gehen zu Lasten des Abnehmers. Nehmen wir Waren ganz oder teilweise zurück, trägt der Abnehmer die dadurch entstandenen Kosten, ohne dass es auf den Grund der Rücknahme ankommt. Die Sendung wird von uns nur auf ausdrücklichen Wunsch des Abnehmers und auf seine Kosten gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer und Wasserschäden oder sonstige versicherbare Risiken versichert.

5. HÖHERE GEWALT

Fälle höherer Gewalt und sonstige zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare störende Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen, Lieferfristüberschreitungen oder Ausfälle von Vorlieferanten, Energie- oder Rohstoffmangel, Verkehrsstörungen sowie Streiks, Aussperrungen und behördliche Verfügungen), die wir nicht zu vertreten haben, befreien uns für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Wirkung von der Verpflichtung zur Lieferung bzw. Leistung. Wird hierdurch die Lieferung bzw. Leistung um mehr als einen Monat verzögert, sind wir berechtigt, hinsichtlich der von der Liefer- bzw. Leistungsstörung betroffenen Menge vom Vertrag zurückzutreten.

Januar 2024

6. MÄNGELANSPRÜCHE

Der Abnehmer hat unverzüglich zu prüfen, ob der gelieferte Gegenstand bzw. die erbrachte Leistung von der vertraglich vereinbarten Beschaffenheit und für den vorgesehenen Einsatzzweck geeignet ist. Im übrigen finden die Regelungen des § 377 HGB Anwendung. Wir haben unter Ausschluss weitergehender Rechte des Abnehmers rechtzeitig angezeigte Mängel an den gelieferten Gegenständen oder Leistungen nach unserer Wahl zu beseitigen oder mängelfreie Gegenstände nachzuliefern bzw. Leistungen nachzubessern (Nacherfüllung). Schlägt die Nacherfüllung fehl, so kann der Abnehmer nach weiterer Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen die Vergütung herabsetzen (Minderung) oder, wenn nicht eine Bauleistung Gegenstand der Mängelhaftung ist, nach seiner Wahl vom Vertrag zurücktreten. Die Bestimmungen der §§ 282 und 283 BGB bleiben unberührt. Beanstandete Ware darf nur mit unserem ausdrücklichen Einverständnis zurückgesandt werden. Bei berechtigter Mängelrüge vergüten wir die Kosten des billigsten Versandweges.

7. HAFTUNG

Wir haften uneingeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit für jede Art von Fahrlässigkeit. Darüber hinaus haften wir nach Maßgabe von Gefährdungshaftungstatbeständen (insbesondere des Produkthaftungsgesetzes). Für sonstige schuldhaftes Verletzungen von wesentlichen Vertragspflichten (Kardinalpflichten) haften wir, gleich aus welchem Rechtsgrund, der Höhe nach nur für vertragstypische, d. h. vorhersehbare Schäden. Wir haften insoweit nicht bei leicht fahrlässiger Verletzung sonstiger Vertragspflichten, die keine Kardinalpflichten sind. Für versicherte Risiken ist insoweit unsere Haftung je Schadensfall auf die Haftungssumme der von uns abgeschlossenen Betriebshaftpflichtversicherung (für Planungs- und Sachschäden auf EURO 2,5 Millionen und für sonstige versicherte Risiken auf EUR 5 Millionen) beschränkt. Auf Wunsch des Abnehmers sind wir gegen zusätzliche Vergütung bereit, die Haftpflichtdeckung zu erhöhen. Soweit wir Aufträge im Namen und auf Rechnung des Kunden und mit dessen Zustimmung an Dritte vergeben, haften wir nur für die sorgfältige Auswahl und Überwachung des Dritten. Eine darüber hinausgehende Haftung besteht nicht. Die vorstehenden Haftungsregelungen gelten auch zugunsten unserer Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen.

8. VERJÄHRUNG

Ansprüche gegen uns aus vertraglichen Pflichtverletzungen, die wir zu vertreten haben, verjähren nach Ablauf von einem Jahr. Dies gilt nicht für vorsätzlich begangene Pflichtverletzungen sowie für Mängelansprüche des Abnehmers gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 und § 634 a Abs. 1 Nr. 2 BGB. Für den Beginn der Verjährung gelten die gesetzlichen Vorschriften. Die Rechte eines Verbrauchers nach § 475 BGB bleiben unberührt.

9. EIGENTUMSVORBEHALT

Wir behalten uns das Eigentum an allen von uns gelieferten Gegenständen vor, bis der Abnehmer alle Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit uns getilgt hat. Unser Vorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung der Vorbehaltsware entstehenden neuen Erzeugnisse. Die Verarbeitung erfolgt für uns als Hersteller. Bei einer Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung mit uns nicht gehörenden Sachen erwerben wir Miteigentum im Verhältnis des Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware zu den Rechnungswerten der anderen Materialien. Solange der Abnehmer bereit und in der Lage ist, seinen Verpflichtungen uns gegenüber ordnungsgemäß nachzukommen, darf er über die in unserem Eigentum bzw. Miteigentum stehende Ware im ordentlichen Geschäftsgang verfügen. Im einzelnen gilt folgendes: a) Stundet der Abnehmer den Kaufpreis gegenüber seinen Kunden, so hat er sich gegenüber diesen das Eigentum an der veränderten Ware vorzubehalten. Ohne diesen Vorbehalt ist der Abnehmer zur Verfügung über die Vorbehaltsware nicht ermächtigt. b) Alle Forderungen aus der Veräußerung von Vorbehaltswaren tritt der Abnehmer einschließlich Wechsel und Schecks zur Sicherung unserer Ansprüche aus der Geschäftsverbindung schon jetzt an uns ab. Bei Veräußerung von Waren, an denen wir Miteigentum haben, beschränkt sich die Abtretung auf den Forderungsanteil, der unserem Miteigentumsanteil entspricht. Bei Verarbeitung im Rahmen eines Werkvertrages wird die Werklohnforderung in Höhe des anteiligen Betrages seiner Rechnung für die mitverarbeitete Vorbehaltsware schon jetzt an uns abgetreten. Der Abnehmer ist zu einer Weiterveräußerung oder sonstigen Verwendung der Vorbehaltsware nur dann ermächtigt, wenn sichergestellt ist, dass die Forderungen daraus auf uns übergehen. c) Wird die abgetretene Forderung in eine laufende Rechnung aufgenommen, so tritt der Abnehmer bereits jetzt einen der Höhe nach dieser Forderung entsprechenden Teil des Saldos (einschließlich des entsprechenden Teils des Schlussaldos) aus dem Kontokorrent an uns ab. Werden Zwischensalden gezogen und ist deren Vortrag vereinbart, so ist die uns nach der vorstehenden Regelung an sich aus dem Zwischensaldo zustehende Forderung für den nächsten Saldo wie an uns abgetreten zu behandeln. d) Der Abnehmer ist bis zu unserem Widerruf zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderungen ermächtigt. Solange uns das Eigentum vorbehalten ist, hat der Abnehmer Vorbehaltsware, soweit er über sie verfügen kann, pfleglich zu behandeln und zu verwahren sowie erforderliche und übliche Inspektions-, Wartungs- und Erhaltungsarbeiten auf seine Kosten durchzuführen. Während der Dauer des Eigentumsvorbehalts darf der Abnehmer die Vorbehaltsware weder verpfänden noch zur Sicherheit übereignen. Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware, etwa im Wege der Pfändung oder Beschlagnahme, sowie Beschädigungen oder die Vernichtung sind uns unverzüglich schriftlich oder per Telefax anzuzeigen. Der Abnehmer hat alle Kosten zu tragen, die zur Aufhebung des Zugriffs und zur Wiederbeschaffung der Vorbehaltsware erforderlich sind, soweit sie nicht von Dritten eingezogen werden können. Bei Verletzung der Pflicht zur pfleglichen Behandlung der Vorbehaltsware sowie sonstiger Sorgfaltspflichten durch den Abnehmer sowie beim Verzug mit der Zahlung von gesicherten Forderungen sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen. Die Rücknahme stellt nur dann einen Rücktritt vom Vertrag dar, wenn wir dies schriftlich erklären. Nach Rücknahme sind wir zur Verwertung befugt, wobei der Erlös auf die Verbindlichkeiten des Abnehmers abzüglich angemessener Verwertungskosten anzurechnen ist. Entsprechendes gilt in allen anderen Fällen vertragswidrigen Verhaltens des Abnehmers. Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 %, so werden wir auf Verlangen des Abnehmers insoweit Sicherheiten nach seiner Wahl freigeben. Falls der Eigentumsvorbehalt nach den im Land des Abnehmers geltenden gesetzlichen Bestimmungen nicht oder nur begrenzt zulässig ist, beschränken sich unsere vorbezeichneten Rechte auf den gesetzlich zulässigen Umfang.

10. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Für die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Abnehmer gilt ausschließlich deutsches Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechtsübereinkommens vom 11.04.1980 wird ausgeschlossen. Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung zwischen uns und dem Abnehmer ist ausschließlich Frankfurt am Main, falls der Abnehmer Vollkaufmann ist. Die gesetzlichen Bestimmungen über ausschließliche Gerichtsstände bleiben von dieser Regelung unberührt. Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung in ergänzenden Vereinbarungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit im übrigen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung oder des unwirksamen Teils der Bestimmung gilt diejenige rechtlich wirksame Regelung, die dem mit der unwirksamen Bestimmung verfolgtem Zweck am nächsten kommt.